

		KLİNİKLER VE ENFEKSİYON RİSK ANALİZİ												
Kodu: RY.PR.43		Yayın Tarihi:10.01.2025			Revizyon No:			Revizyon Tarihi:		Sayfa No:/Sayfa Yapısı:1/47				
ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET		TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME				YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
						GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029								
Risk derecesi Eylem Tablosu		OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk	1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN				
3	Önemli Risk	3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK				
4	Orta Dereceli Risk	4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT				
5	Kabul Edilebilir Risk	5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR				
								KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR				
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
									TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
ORAL DİAGNOZ KLİNİĞİ														
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hijyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ										
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029												
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:												
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok		İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN										
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir		İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK										
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı		İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT										
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik		ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR										
								KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR										
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personelinde tıbbi cihaz bakımı için eğitim alınması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
5	TALİMATLAR	Muayene ve tedavide kullanılan cihazlar	Sağlık bozulması, yaralanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehane ve tedavide kullanılan cihazların kullanım talimatları bulundurulmalıdır ve talimatlara uygun çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
6	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ :		1/10/2025 1/10/2029		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ			
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN				
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK				
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT				
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR				
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
7	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
8	İş ortamı	Stres	Psikolojik rahatsızlıklar, meslek hastalıkları	Tüm çalışanlar	0	3	4	12	İşyerinde pikososyal eğitimler düzenlenmelidir. Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemelidir.Çalışanlara; yetki, sorumluluk ve çalışma hedefleri net olarak anlatılmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
9	Aşırı iş yükü	Psikososyal tehlikeler	Psikolojik Bunalım	Tüm çalışanlar	0	3	4	12	İş hacmine uygun yeterli sayıda personel istihdam edilmelidir. Organizasyon şemasının oluşturulup,görev tanımlarının belirlenmesi ve tebliğ edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ				
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN						
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ: Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK						
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: Atilla BULUT						
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ Kamuran YAZAR						
									KALİTE SORUMLUSU Niyazi DÜNDAR						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ								ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR	
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
10	İş ortamı	Tartışma, kavga	Yaralanma , sakatlanma	Tüm çalışanlar	0	3	4	12	hasta yakınları ve hasta muayene öncesi karşılaşılabacak tartışma oluşmaması için eğitim verilmeli	Sürekli Kontrol	Celal Artunç	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
11	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar		4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
CERRAHİ KLİNİĞİ															
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hijyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ							
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029										
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ			Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN						
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK						
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			Atilla BULUT						
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			Kamuran YAZAR						
									KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ													ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ					
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personelinde tıbbi cihaz bakımı için eğitim alınması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
5	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
5	TALİMATLAR	Muayene ve tedavide kullanılan cihazlar	6	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehane ve tedavide kullanılan cihazların kullanım talimatları bulundurulmalıdır ve talimatlara uygun çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ :		1/10/2025 1/10/2029	SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok					İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN					
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir					İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK					
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı					İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT					
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik					ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR					
								KALİTE SORUMLUSU					Niyazi DÜNDAR					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ													ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ					
6	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
7	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
11	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
9	Tedavi Kaynaklı Riskler	Hasta muayenesi tedavisi	Hekim tarafından yapılan tedavi uygulamalarının hastanın yanlış yönlendirilmesine bağlı olarak tedavi seçeneklerinin tam olarak uygulanmaması zorunlu olan anamnezin ve tetkiklerin yeterli düzeyde yapılmaması, kimyasal ajanların düzgün uygulanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hekimlerin anamnezin alması gerekli radyolojik tetkiklerini yapması gerekmektedir. Gerektiğinde tıp fakültesinden sistemik hastalıklara bağlı olarak konsültasyon istenmektedir.Dental tedavi açısından diğer anabilim dallarından konsültasyon istenmektedir.Hekim kullanacağı tıbbi malzemeyi iyi tanımalı ve hastaya yapılacak tedavi seçeneklerini hastaya çok iyi anlatmalıdır. Hekim operasyon öncesi ve sonrasında hastaya çok iyi bilgilendirme yapmalı onam formunu imzalatmalıdır.	Sürekli kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞYERİ HEKİMİ:		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN				
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK				
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT				
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR				
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
10	Stok Yönetimi Kaynaklı Riskler	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	Depoda sarf malzeme için sıcaklık ve nem ölçümü doğru yapılmayan, miyadına göre malzemelerin ayarlanarak yerleştirilmesinin yapılmaması, Depoda yerleştirme planı yapılarak kazalara neden olunmaması, stok seviyesinin kontrolü sağlanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Nem ve sıcaklık ölçülerek devamlı kontrol altında tutularak depo sorumlusu tarafından miyadına göre yenileme yapılmalı ve kontrol edilmeli.	Sürekli Kontrol	Kamuran YAZAR	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
11	Cerrahi Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Cerrahi Alan Endikasyonları 2- Hastaya Bağlı Risk Faktörleri (Yaş, Beslenme Durumu, Steroid ilaç kullanımı, v.b.) 3- Cerrahi riski arttıran operatif süreçle ilgili faktör(Cerrahi El Yıkama, Cerrahi Kıyafetler, Ameliyathane, Mimari Yapı ve Havalandırma, Cerrahi Aletin Sterilizasyonu, Antibiyotik Kullanımı, Dikiş Materyalleri ve diğer kullanılan malzeme, Ameliyathane Personeli, Operasyon Süresi)	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cerrahi alan etkilerinden korumak için risk faktörleri elimine edilmeli, cerrahi riski arttıran operasyonel süreçlerle ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
12	İlaç Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Advers Reaksiyonlar 2- Toksikolojik Bulgular 3- Aynı sınıftaki diğer etkin meddelerle ilişkili olduğu bilinen ya da ilacın özellikleri dikkate alındığında gerçekleşmesi beklenen olaylar	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Sağlık Personelinin Eğitimi Acil Durumda gerekli tedbirlerin alınması için sistemin oluşturulması Hastanın sağlık problemlerinin gözden geçirilmesi Anamnez Alınması	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025 GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ									
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:											
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ			Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN								
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK								
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			Atilla BULUT								
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			Kamuran YAZAR								
									KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR								
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
ENDODONTİ-TEDAVİ KLİNİĞİ																				
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hiyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025				SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ				
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029								
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ				Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN			
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:				Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK			
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:				Atilla BULUT			
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ				Kamuran YAZAR			
									KALİTE SORUMLUSU				Niyazi DÜNDAR			
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personelinde tıbbi cihaz bakımı için eğitim alınması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
5	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
6	TALİMATLAR	Muayene ve tedavide kullanılan cihazlar	6	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehane ve tedavide kullanılan cihazların kullanım talimatları bulundurulmalıdır ve talimatlara uygun çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ				
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:					
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN			
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK			
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT			
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR			
							KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ								ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR	
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ
7	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
8	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
9	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
10	Tedavi Kaynaklı Riskler	Hasta muayenesi tedavisi	Hekim tarafından yapılan tedavi uygulamalarının hastanın yanlış yönlendirilmesine bağlı olarak tedavi seçeneklerinin tam olarak uygulanamaması zorunlu olan anamnezin ve tetkiklerin yeterli düzeyde yapılmaması, kimyasal ajanların düzgün uygulanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hekimlerin anamnezin alması gerekli radyolojik tetkiklerini yapması gerekmektedir. Gerektiğinde tıp fakültesinden sistemik hastalıklara bağlı olarak konsültasyon istenmektedir. Dental tedavi açısından diğer anabilim dallarından konsültasyon istenmektedir. Hekim kullanacağı tıbbi malzemeyi iyi tanımalı ve hastaya yapılacak tedavi seçeneklerini hastaya çok iyi anlatmalıdır. Hekim operasyon öncesi ve sonrasında hastaya çok iyi bilgilendirme yapmalı onam formunu imzalatmalıdır.	Sürekli kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN				
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK				
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT				
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR				
							KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
11	Stok Yönetimi Kaynaklı Riskler	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	Depoda sarf malzeme için sıcaklık ve nem ölçümü doğru yapılmayan, miyadına göre malzemelerin ayarlanarak yerleştirilmesinin yapılmaması, Depoda yerleştirme planı yapılarak kazalara neden olunmaması, stok seviyesinin kontrolü sağlanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Nem ve sıcaklık ölçülerek devamlı kontrol altında tutularak depo sorumlusu tarafından miyadına göre yenileme yapılmalı ve kontrol edilmeli.	Sürekli Kontrol	Kamuran YAZAR	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
12	Cerrahi Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Cerrahi Alan Endikasyonları 2- Hastaya Bağlı Risk Faktörleri (Yaş, Beslenme Durumu, Steroid ilaç kullanımı, v.b.) 3- Cerrahi riski arttıran operatif süreçle ilgili faktör(Cerrahi El Yıkama, Cerrahi Kıyafetler, Ameliyathane, Mimari Yapı ve Havalandırma, Cerrahi Aletin Sterilizasyonu, Antibiyotik Kullanımı, Dikiş Materyalleri ve diğer kullanılan malzeme, Ameliyathane Personeli, Operasyon Süresi)	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cerrahi alan etkilerinden korumak için risk faktörleri elimine edilmeli, cerrahi riski arttıran operasyonel süreçlerle ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
13	İlaç Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Advers Reaksiyonlar 2- Toksikolojik Bulgular 3- Aynı sınıftaki diğer etkin meddelerle ilişkili olduğu bilinen ya da ilacın özellikleri dikkate alındığında gerçekleşmesi beklenen olaylar	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Sağlık Personelinin Eğitimi Acil Durumda gerekli tedbirlerin alınması için sistemin oluşturulması Hastanın sağlık problemlerinin gözden geçirilmesi Anamnez Alınması	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ									
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029												
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:											
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞYEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ	Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN										
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:	Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK										
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:	Atilla BULUT										
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ	Kamuran YAZAR										
									KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR								
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
PROTEZ KLİNİĞİ																				
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hiyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.						
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ			
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI					ŞİDDET SKALASI		HAZIRLAYAN/TAKIM:				
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN			
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK			
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT			
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR			
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR			
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ							ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR	
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenli gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personelinde tıbbi cihaz bakımı için eğitim alınması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
5	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
6	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025				SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ								
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029												
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKIM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok					İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ			Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN						
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir					İŞYERİ HEKİMİ:			Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK						
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı					İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			Atilla BULUT						
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik					ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			Kamuran YAZAR						
								KALİTE SORUMLUSU					Niyazi DÜNDAR							
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
7	Stok Yönetimi Kaynaklı Riskler	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	Depoda sarf malzeme için sıcaklık ve nem ölçümü doğru yapılmayan, miyadına göre malzemelerin ayarlanarak yerleştirilmesinin yapılmaması, Depoda yerleştirme planı yapılarak kazalara neden olunmaması, stok seviyesinin kontrolü sağlanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Nem ve sıcaklık ölçülerek devamlı kontrol altında tutularak depo sorumlusu tarafından miyadına göre yenileme yapılmalı ve kontrol edilmeli.	Sürekli kontrol	Kamuran YAZAR	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ									
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029												
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:											
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ			Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN								
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK								
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			Atilla BULUT								
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			Kamuran YAZAR								
									KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR								
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
RADYOLOJİ KLİNİĞİ																				
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hijyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ						
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029								
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI					ŞİDDET SKALASI		HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ	Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN						
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:	Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK						
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:	Atilla BULUT						
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ	Kamuran YAZAR						
									KALİTE SORUMLUSU	Niyazi DÜNDAR						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personelinde tıbbi cihaz bakımı için eğitim alınması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
5	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
6	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ				
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok		İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN				
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir		İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK				
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı		İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT				
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik		ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR				
								KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ							ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR		
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK		ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
7	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
8	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
9	PANORAMİK VE PORTATİF RÖNTGEN CİHAZI	X-Ray ışınlarına maruz kalma	radyasyona maruz kalma sonucu hastalanma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Dozimetre takibi yapılmalıdır. Koriyucu Ekipman Kullanımı (Kuşun Önlük, Gözlük, Eldiven, Tiroid Koriyucu, Koriyucu Paravan) Çalışan Personel için gerekli eğitimler planlanmalıdır. Sağlık ve Güvenlik İşaretlerine ve ikazlara uyulmalıdır. Röntgen odasının kapısı sürekli olarak kapalı tutulmalıdır. Hamilelerin cihazın bulunduğu ortama girmesi önlenmelidir.	sürekli	Celal ARTUÇ	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
10	RADRASYON	Röntgen teknisyenlerinin sağlık kontrolü eksikliği	Röntgen teknisyenlerinin sağlık kontrollerinin yapılmaması,Radyasyona maruz kalma. Kanser hastalığı	Tüm çalışanlar	0	3	9	Periyodik sağlık kontrolleri tehlike sınıfına göre değerlendirmeli ve çalışanlar işi gereği radyasyona karşı CE sertifikalı KKD kullanılmalıdır. Röntgen tekniklerinin meslek çalışma koşullarını belirleyen tebliğe uygun istirahat , çalışma saatlerine riyaat edilmeli ve işyeri hekimince kontrolleri takip edilmelidir.	sürekli	M. Cihat SU	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
11	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ :		1/10/2025 1/10/2029	SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ									
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:											
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN									
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK									
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT									
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR									
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR									
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
LOKAL AMELİYATHANE KLİNİĞİ																				
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hijyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ								
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029										
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN							
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK							
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT							
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR							
							KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR								
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ													ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ					
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personelinde tıbbi cihaz bakımı için eğitim alınması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
5	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
6	TALİMATLAR	Muayene ve tedavide kullanılan cihazlar	6	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehane ve tedavide kullanılan cihazların kullanım talimatları bulundurulmalıdır ve talimatlara uygun çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
7	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
8	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok		İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN					
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir		İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK					
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı		İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT					
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik		ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR					
								KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
9	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	Sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
10	Tedavi Kaynaklı Riskler	Hasta muayenesi tedavisi	Hekim tarafından yapılan tedavi uygulamalarının hastanın yanlış yönlendirilmesine bağlı olarak tedavi seçeneklerinin tam olarak uygulanamaması zorunlu olan anamnezin ve tetkiklerin yeterli düzeyde yapılmaması, kimyasal ajanların düzgün uygulanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hekimlerin anamnezin alması gerekli radyolojik tetkiklerini yapması gerekmektedir. Gerekliğinde tıp fakültesinden sistemik hastalıklara bağlı olarak konsültasyon istenmektedir.Dental tedavi açısından diğer anabilim dallarından konsültasyon istenmektedir.Hekim kullanacağı tıbbi malzemeyi iyi tanımalı ve hastaya yapılacak tedavi seçeneklerini hastaya çok iyi anlatmalıdır. Hekim operasyon öncesi ve sonrasında hastaya çok iyi bilgilendirme yapmalı onam formunu imzalatmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
11	Stok Yönetimi Kaynaklı Riskler	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	Depoda sarf malzeme için sıcaklık ve nem ölçümü doğru yapılmayan, miyadına göre malzemelerin ayarlanarak yerleştirilmesinin yapılmaması, Depoda yerleştirme planı yapılarak kazalara neden olunmaması, stok seviyesinin kontrolü sağlanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Nem ve sıcaklık ölçülerek devamlı kontrol altında tutularak depo sorumlusu tarafından miyadına göre yenileme yapılmalı ve kontrol edilmeli.	Sürekli Kontrol	Kamuran YAZAR	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ						
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029								
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN					
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK					
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT					
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR					
							KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR	
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)			TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ
12	Cerrahi Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Cerrahi Alan Endikasyonları 2- Hastaya Bağlı Risk Faktörleri (Yaş, Beslenme Durumu, Steroid ilaç kullanımı, v.b.) 3- Cerrahi riski arttıran operatif süreçle ilgili faktör(Cerrahi El Yıkama, Cerrahi Kıyafetler, Ameliyathane, Mimari Yapı ve Havalandırma, Cerrahi Aletin Sterilizasyonu, Antibiyotik Kullanımı, Dikiş Materyalleri ve diğer kullanılan malzeme, Ameliyathane Personeli, Operasyon Süresi)	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cerrahi alan etkilerinden korumak için risk faktörleri elimine edilmeli, cerrahi riski arttıran operasyonel süreçlerle ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.			Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.
13	İlaç Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Advers Reaksiyonlar 2- Toksikolojik Bulgular 3- Aynı sınıftaki diğer etkin meddelerle ilişkili olduğu bilinen ya da ilacın özellikleri dikkate alındığında gerçekleşmesi beklenen olaylar	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Sağlık Personelinin Eğitimi Acil Durumda gerekli tedbirlerin alınması için sistemin oluşturulması Hastanın sağlık problemlerinin gözden geçirilmesi Anamnez Alınması			Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET				TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME				YAYIN TARİHİ : 1/10/2025				SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029									
Risk derecesi Eylem Tablosu				OLASILIK SKALASI				ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:					
1	Çok Önemli Risk			1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ			Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN				
3	Önemli Risk			3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK				
4	Orta Dereceli Risk			4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			Atilla BULUT				
5	Kabul Edilebilir Risk			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			Kamuran YAZAR				
								KALİTE SORUMLUSU				Niyazi DÜNDAR					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)				TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
PEDODONTİ KLİNİĞİ																	
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hijyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.				Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.				Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.				Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personeline tıbbi cihaz bakımı için eğitim alınması gerekmektedir.				Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ :		1/10/2025 1/10/2029	SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ			
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:					
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN			
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK			
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT			
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR			
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR			
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ								ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
5	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığı olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
6	TALİMATLAR	Muayene ve tedavide kullanılan cihazlar	6	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehane ve tedavide kullanılan cihazların kullanım talimatları bulundurulmalıdır ve talimatlara uygun çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
7	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
8	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET		TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME						YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ						
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029								
Risk derecesi Eylem Tablosu		OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk	1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN						
3	Önemli Risk	3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK						
4	Orta Dereceli Risk	4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT						
5	Kabul Edilebilir Risk	5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR						
								KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
9	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	Sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.		
10	Tedavi Kaynaklı Riskler	Hasta muayenesi tedavisi	Hekim tarafından yapılan tedavi uygulamalarının hastanın yanlış yönlendirilmesine bağlı olarak tedavi seçeneklerinin tam olarak uygulanamaması zorunlu olan anamnezin ve tetkiklerin yeterli düzeyde yapılmaması, kimyasal ajanların düzgün uygulanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hekimlerin anamnezin alması gerekli radyolojik tetkiklerini yapması gerekmektedir. Gerekğinde tıp fakültesinden sistemik hastalıklara bağlı olarak konsültasyon istenmektedir.Dental tedavi açısından diğer anabilim dallarından konsültasyon istenmektedir.Hekim kullanacağı tıbbi malzemeyi iyi tanımalı ve hastaya yapılacak tedavi seçeneklerini hastaya çok iyi anlatmalıdır. Hekim operasyon öncesi ve sonrasında hastaya çok iyi bilgilendirme yapılmalı onam formunu imzalatmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.		
11	Stok Yönetimi Kaynaklı Riskler	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	Depoda sarf malzeme için sıcaklık ve nem ölçümü doğru yapılmayan, miyadına göre malzemelerin ayarlanarak yerleştirilmesinin yapılmaması, Depoda yerleştirme planı	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Nem ve sıcaklık ölçülerek devamlı kontrol altında tutularak depo sorumlusu tarafından miyadına göre yenileme yapılmalı ve kontrol edilmeli.	Sürekli Kontrol	Kamuran YAZAR	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.		
12	Cerrahi Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Cerrahi Alan Endikasyonları 2- Hastaya Bağlı Risk Faktörleri (Yaş, Beslenme Durumu, Steroid ilaç kullanımı, v.b.) 3- Cerrahi riski arttıran operatif süreçle ilgili faktörler Cerrahi El Yıkama,	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cerrahi alan etkilerinden korumak için risk faktörleri elimine edilmeli, cerrahi riski arttıran operasyonel süreçlerle ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.		
13	Laboratuvar Kaynaklı Riskler	laboratuvar uygulamama sıralamasına uymama	1- Süreç ve süreç adımlarında ilgili riskler (Materyalin laboratuvara girişi ve işlenmesi). 2- Ekipman bazı riskler(Cihazların faaliyetleri sırasındaki tehlike ve riskleri). 3- Görevliye bağlı riskler(	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	İşlem görecek numuneler laboratuvar girişinden çıkıncaya kadar geçen süreçte izlenecek yol ve prosedürlerin oluşturulması. Kullanılan cihazların kullanma talimatlarının oluşturulması ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarıda görevli personelin uyması gereken kuralların belirlenmesi ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarın fiziksel şartları risk oluşturmayacak şekilde dizayn edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.		
14	İlaç Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Advers Reaksiyonlar 2- Toksikolojik Bulgular 3- Aynı sınıftaki diğer etkin meddelerle ilişkili olduğu bilinen ya da ilacın özellikleri dikkate alındığında gerçekleşmesi beklenen olaylar	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Sağlık Personelinin Eğitimi Acil Durumda gerekli tedbirlerin alınması için sistemin oluşturulması Hastanın sağlık problemlerinin gözden geçirilmesi Anamnez Alınması	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmektedir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ			
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:					
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN			
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK			
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT			
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR			
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR			
SIRA NO			ÖNLEMLER ÖNCESİ					ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR	
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ
PERİODONTİ KLİNİĞİ														
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hijyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personeline tıbbi cihaz bakımı için eğitim aldırılması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ :		1/10/2025 1/10/2029	SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN					
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK					
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT					
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR					
								KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
5	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atila BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
6	TALİMATLAR	Muayene ve tedavide kullanılan cihazlar	6	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehane ve tedavide kullanılan cihazların kullanım talimatları bulundurulmalıdır ve talimatlara uygun çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
7	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
8	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atila BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
9	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ						
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029									
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ			Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN					
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK					
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			Atilla BULUT					
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			Kamuran YAZAR					
									KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ												ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ				
10	Tedavi Kaynaklı Riskler	Hasta muayenesi tedavisi	Hekim tarafından yapılan tedavi uygulamalarının hastanın yanlış yönlendirilmesine bağlı olarak tedavi seçeneklerinin tam olarak uygulanamaması zorunlu olan anamnezin ve tetkiklerin yeterli düzeyde yapılmaması, kimyasal ajanların düzgün uygulanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hekimlerin anamnezin alması gerekli radyolojik tetkiklerini yapması gerekmektedir. Gerekliğinde tıp fakültesinden sistemik hastalıklara bağlı olarak konsültasyon istenmektedir.Dental tedavi açısından diğer anabilim dallarından konsültasyon istenmektedir.Hekim kullanacağı tıbbi malzemeyi iyi tanımalı ve hastaya yapılacak tedavi seçeneklerini hastaya çok iyi anlatmalıdır. Hekim operasyon öncesi ve sonrasında hastaya çok iyi bilgilendirme yapmalı onam formunu imzalatmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
11	Stok Yönetimi Kaynaklı Riskler	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	Depoda sarf malzeme için sıcaklık ve nem ölçümü doğru yapılmayan, miyadına göre malzemelerin ayarlanarak yerleştirilmesinin yapılmaması, Depoda yerleştirme planı yapılarak kazalara neden olunmaması, stok seviyesinin kontrolü sağlanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Nem ve sıcaklık ölçülerek devamlı kontrol altında tutularak depo sorumlusu tarafından miyadına göre yenileme yapılmalı ve kontrol edilmeli.	Sürekli Kontrol	Kamuran YAZAR	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
12	Cerrahi Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Cerrahi Alan Endikasyonları 2- Hastaya Bağlı Risk Faktörleri (Yaş, Beslenme Durumu, Steroid ilaç kullanımı, v.b.) 3- Cerrahi riski arttıran operatif süreçle ilgili faktör(Cerrahi El Yıkama, Cerrahi Kriyafetler, Ameliyathane, Mimari Yapı ve Havalandırma, Cerrahi Aletin Sterilizasyonu, Antibiyotik Kullanımı, Dikiş Materyalleri ve diğer kullanılan malzeme, Ameliyathane Personeli, Operasyon Süresi)	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cerrahi alan etkilerinden korumak için risk faktörleri elimine edilmeli, cerrahi riski arttıran operasyonel süreçlerle ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ									
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029												
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:											
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ			Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN								
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK								
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			Atilla BULUT								
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			Kamuran YAZAR								
									KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR								
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR		OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ						
13	Laboratuvar Kaynaklı Riskler	laboratuvar uygulamama sıralamasına uymama	1- Süreç ve süreç adımlarında ilgili riskler (Materyalin laboratuvara girişi ve işlenmesi). 2- Ekipman bazı riskler(Cihazların faaliyetleri sırasındaki tehlike ve riskleri). 3- Görevliye bağlı riskler(Laboratuvarın içinde ve dışında işle ilgili yapılan tüm faaliyetlerin tehlike ve riskleri). 4- Alan bazı riskler (Laboratuvar aydınlatma, havalandırma, cihazların yönetimi)	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	0	4	5	20	İşlem görecek numuneler laboratuvar girişinden çıkıncaya kadar geçen sürede izlenecek yol ve prosedürlerin oluşturulması. Kullanılan cihazların kullanma talimatlarının oluşturulması ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarıda görevli personelin uyması gereken kuralların belirlenmesi ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarın fiziksel şartları risk oluşturmayacak şekilde dizayn edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Arıtuğ	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
14	İlaç Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Advers Reaksiyonlar 2- Toksikolojik Bulgular 3- Aynı sınıftaki diğer etkin meddelerle ilişkili olduğu bilinen ya da ilacın özellikleri dikkate alındığında gerçekleşmesi beklenen olaylar	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR		4	5	20	Sağlık Personelin Eğitimi Acil Durumda gerekli tedbirlerin alınması için sistemin oluşturulması Hastanın sağlık problemlerinin gözden geçirilmesi Anamnez Alınması	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET				TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME				YAYIN TARİHİ : 1/10/2025				SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ			
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029							
Risk derecesi Eylem Tablosu				OLASILIK SKALASI				ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:			
1	Çok Önemli Risk			1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ				Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN	
3	Önemli Risk			2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞYERİ HEKİMİ:				Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK	
4	Orta Dereceli Risk			3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:				Atilla BULUT	
5	Kabul Edilebilir Risk			4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ				Kamuran YAZAR	
				5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			KALİTE SORUMLUSU				Niyazi DÜNDAR	
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ							ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR		
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ	
ORTODONTİ KLİNİĞİ															
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hijyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ						
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029								
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN					
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK					
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT					
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR					
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personelinde tıbbi cihaz bakımı için eğitim aldırılması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
5	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
6	TALİMATLAR	Muayene ve tedavide kullanılan cihazlar	6	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehane ve tedavide kullanılan cihazların kullanım talimatları bulundurulmalıdır ve talimatlara uygun çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
7	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN				
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK				
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT				
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR				
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
8	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
9	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
10	Tedavi Kaynaklı Riskler	Hasta muayenesi tedavisi	Hekim tarafından yapılan tedavi uygulamalarının hastanın yanlış yönlendirilmesine bağlı olarak tedavi seçeneklerinin tam olarak uygulanmaması zorunlu olan anamnezin ve tetkiklerin yeterli düzeyde yapılmaması, kimyasal ajanların düzgün uygulanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hekimlerin anamnezin alması gerekli radyolojik tetkiklerini yapması gerekmektedir. Gerekliğinde tıp fakültesinden sistemik hastalıklara bağlı olarak konsültasyon istenmektedir.Dental tedavi açısından diğer anabilim dallarından konsültasyon istenmektedir.Hekim kullanacağı tıbbi malzemeyi iyi tanımalı ve hastaya yapılacak tedavi seçeneklerini hastaya çok iyi anlatmalıdır. Hekim operasyon öncesi ve sonrasında hastaya çok iyi bilgilendirme yapmalı onam formunu imzalatmalıdır.	Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
11	Laboratuvar Kaynaklı Riskler	laboratuvar uygulamama sıralamasına uymama	1- Süreç ve süreç adımlarında ilgili riskler (Materyalin laboratuvara girişi ve işlenmesi). 2- Ekipman bazı riskler(Cihazların faaliyetleri sırasındaki tehlike ve riskleri). 3- Görevliye bağlı riskler(Laboratuvarın içinde ve dışında işle ilgili yapılan tüm faaliyetlerin tehlike ve riskleri). 4- Alan bazı riskler (Laboratuvar aydınlatma, havalandırma, cihazların yönetimi)	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	İşlem göreceк numuneler laboratuvar girişinden çıkuncaya kadar geçen sürede izlenecek yol ve prosedürlerin oluşturulması. Kullanılan cihazların kullanma talimatlarının oluşturulması ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarıda görevli personelin uyması gereken kuralların belirlenmesi ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarın fiziksel şartları risk oluşturmayacak şekilde dizayn edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ									
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029												
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:											
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ			Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN								
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK								
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			Atilla BULUT								
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			Kamuran YAZAR								
									KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR								
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
12	Stok Yönetimi Kaynaklı Riskler	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	Depoda sarf malzeme için sıcaklık ve nem ölçümü doğru yapılmayan, miyadına göre malzemelerin ayarlanarak yerleştirilmesinin yapılmaması, Depoda yerleştirme planı yapılarak kazalara neden olunmaması, stok seviyesinin kontrolü sağlanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Nem ve sıcaklık ölçülerek devamlı kontrol altında tutularak depo sorumlusu tarafından miyadına göre yenileme yapılmalı ve kontrol edilmeli.	Sürekli kontrol	Kamuran YAZAR	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
ENTEĞRE-KLİNİĞİ																				
1	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4- Tıbbi personelin yeterli koruma önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan riskler.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	El Hijyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN				
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK				
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT				
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR				
								KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
2	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
3	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
4	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personelinde tıbbi cihaz bakımı için eğitim aldırılması gerekmektedir.	Sürekli kontrol	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
5	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ				
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:					
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok				İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN			
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir				İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK			
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı				İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT			
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik				ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR			
										KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR			
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
6	TALİMATLAR	Muayene ve tedavide kullanılan cihazlar	kullanılacak cihazların yanlış kullanımı	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehane ve tedavide kullanılan cihazların kullanım talimatları bulundurulmalıdır ve talimatlara uygun çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
7	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
8	HAVALANDIRMA	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
9	KKD KULLANIMI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ							
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029									
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞYEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN						
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK						
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT						
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR						
							KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR							
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR	
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)				TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ
10	Tedavi Kaynaklı Riskler	Hasta muayenesi tedavisi	Hekim tarafından yapılan tedavi uygulamalarının hastanın yanlış yönlendirilmesine bağlı olarak tedavi seçeneklerinin tam olarak uygulanamaması zorunlu olan anamnezin ve tetkiklerin yeterli düzeyde yapılmaması, kimyasal ajanların düzgün uygulanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Hekimlerin anamnezin alması gerekli radyolojik tetkiklerini yapması gerekmektedir. Gerekliğinde tıp fakültesinden sistemik hastalıklara bağlı olarak konsültasyon istenmektedir.Dental tedavi açısından diğer anabilim dallarından konsültasyon istenmektedir.Hekim kullanacağı tıbbi malzemeyi iyi tanımalı ve hastaya yapılacak tedavi seçeneklerini hastaya çok iyi anlatmalıdır. Hekim operasyon öncesi ve sonrasında hastaya çok iyi bilgilendirme yapmalı onam formunu imzalatmalıdır.				Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
11	Stok Yönetimi Kaynaklı Riskler	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	Depoda sarf malzeme için sıcaklık ve nem ölçümü doğru yapılmayan, miyadına göre malzemelerin ayarlanarak yerleştirilmesinin yapılmaması, Depoda yerleştirme planı yapılarak kazalara neden olunmaması, stok seviyesinin kontrolü sağlanmaması	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Nem ve sıcaklık ölçülerek devamlı kontrol altında tutularak depo sorumlusu tarafından miyadına göre yenileme yapılmalı ve kontrol edilmeli.				Sürekli Kontrol	Kamuran YAZAR	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
12	İlaç Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Advers Reaksiyonlar 2- Toksikolojik Bulgular 3- Aynı sınıftaki diğer etkin meddelerle ilişkili olduğu bilinen ya da ilacın özellikleri dikkate alındığında gerçekleşmesi beklenen olaylar	ÇALIŞANLAR VE HASTALAR	4	5	20	Sağlık Personelinin Eğitimi Acil Durumda gerekli tedbirlerin alınması için sistemin oluşturulması Hastanın sağlık problemlerinin gözden geçirilmesi Anamnez Alınması				Sürekli Kontrol	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025			SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ									
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029												
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:											
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN									
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK									
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT									
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR									
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR									
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
13	Laboratuvar Kaynaklı Riskler	laboratuvar uygulamama sıralamasına uymama	1- Süreç ve süreç adımlarında ilgili riskler (Materyalin laboratuvara girişi ve işlenmesi). 2- Ekipman bazlı riskler(Cihazların faaliyetleri sırasındaki tehlike ve riskleri). 3- Görevliye bağlı riskler(Laboratuvarın içinde ve dışında işle ilgili yapılan tüm faaliyetlerin tehlike ve riskleri). 4- Alan bazlı riskler (Laboratuvar aydınlatma, havalandırma, cihazların yönetimi)	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	İşlem görecektir numuneler laboratuvar girişinden çıkıncaya kadar geçen sürede izlenecek yol ve prosedürlerin oluşturulması. Kullanılan cihazların kullanma talimatlarının oluşturulması ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarda görevli personelin uyması gereken kuralların belirlenmesi ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarın fiziksel şartları risk oluşturmayacak şekilde dizayn edilmelidir.	Sürekli kontrol	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025				SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029									
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI					ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKIM:				
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok					İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN						
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir					İŞYERİ HEKİMİ: Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK						
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı					İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: Atilla BULUT						
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik					ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ Kamuran YAZAR						
								KALİTE SORUMLUSU Niyazi DÜNDAR									
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ				
STERİLİZASYON																	
1	STERİLİZASYON	Otoklav kullanımı	Doku ve organ hasarı yanık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Otoklav kullanım talimatı hazırlanarak personele tebliğ edilmelidir.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
2	STERİLİZASYON	Otoklav kullanımı	Patlama, kalıcı hasar	Tüm çalışanlar	4	4	16	Otoklavın periyodik kontrolleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
3	BASINÇLI KAPLAR	Bakım faaliyetlerinin yapılmaması	Basınçlı kapların (kompresör, buhar kazanı, hidrafor) çalışma sırasında patlaması sonucunda yaralanma veya ölüm	Tüm çalışanlar	4	4	16	İş Ekipmanları İle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre işyerindeki bütün basınçlı kapların yıllık periyodik bakımları yetkili makine mühendisi tarafından uygun standartlara göre yapılmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
4	SAĞLIK GÜVENLİK İŞARETLERİ	Sağlık ve Güvenlik İşaretlemelerinin Yetersiz Olması	Gerekli uyarı işaretlerinin bulunmaması sonucu iş kazası ve meslek hastalığı oluşumu	tüm çalışanlar	3	3	9	SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 5 dahilinde İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılmadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılmadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME					YAYIN TARİHİ : 1/10/2025				SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ						
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029										
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ		Prof Dr. Gül TOSUN Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN							
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK							
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		Atilla BULUT							
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		Kamuran YAZAR							
									KALİTE SORUMLUSU		Niyazi DÜNDAR							
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ													ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR		OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ				
5	KESİCİ VE DELİCİ ALETLER	Kesici el aleti kullanımı	yaralanma,bulaşıcı hastalık, kesik	Tüm çalışanlar	0	4	4	16	Kesici ve delici aletlerin kullanımı konusunda bilgi ve eğitim verilmeli . KKD kullanımı kontrolleri yapılmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
6	TETANOZ ve HEPATİT AŞISI	Aşıların yapımaması	Hastalıklara yakalanma	Tüm çalışanlar	0	3	3	9	çalışanların meslek gruplarına yönelik işyeri hekimi tarafından belirlenen personellere aşılarının yapılması sağlanmalı ve takip kartları oluşturulmalıdır.	sürekli	M. AKIF BOZKIR	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
7	ERGONOMİ	Ofiste çalışma masası, sandalyesi kullanımı	Ergonomik sorunlar	Tüm çalışanlar	0	3	3	9	Fakülte bünyesinde kullanılan masa ve sandalyeler tüm birimlerde ergonomik olmalıdır.	sürekli	Atilla BULUT	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
8	TIBBİ ATIKLAR	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	0	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Mustafa TEZEL	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
9	TALİMATLAR	Kullanım talimatı eksikliği	kullanılacak cihazların yanlış kullanımı	Tüm çalışanlar		3	3	9	cihaz kullanma talimatları hazırlanıp görünür yerlere asılmalıdır.	sürekli	Yasin ER	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET				TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME				YAYIN TARİHİ : 1/10/2025				SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ					
								GEÇERLİLİK TARİHİ : 1/10/2029									
Risk derecesi Eylem Tablosu				OLASILIK SKALASI				ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKIM:					
1	Çok Önemli Risk			1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım İş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:			Prof Dr. Gül TOSUN				
				2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ			Prof Dr. Ali Rıza ÇETİN				
3	Önemli Risk			3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK				
4	Orta Dereceli Risk			4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			Atilla BULUT				
5	Kabul Edilebilir Risk			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			Kamuran YAZAR				
												KALİTE SORUMLUSU			Niyazi DÜNDAR		
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ								ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR			
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ				
PROF DR. GÜL TOSUN (Dekan) PROF DR. ALİ RTZA ÇETRİN (Öğretim Üyesi Temsilcisi) DOÇ. DR. HAKAN AKBAYRAK (İş Yeri Hekimi) RAMAZAN DÜNDAR (Fakülte Sekreteri) ATILLA BULUT (İSG Uzmanı) KAMURAN YAZAR (Çalışan Temsilcisi) NİYAZİ DÜNDAR (Kal. Sor)																	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUNÇ					
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU					
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN					
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGİN					
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ					
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
GENEL																
1	ELEKTRİK KULLANIMI	Elektrik altındaki kabloya müdahale edilmesi	Elektrik çarpması , yaralanma, sakatlanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Tüm elektrik kablolarında enerji varmış gibi kabul edilmeli, direkt müdahale edilmeden önce elektrik kesilmelidir. Uygun kontrol kalemleri ile enerji durumu kontrol edilmeli, enerji altında çalışma gerçekleştirilmemelidir.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
2	ELEKTRİK KULLANIMI	Elektrik çalışmalarının ehil olmayan kişilerce yürütülmemesi	Yaralanma, ağır yaralanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Tüm çalışanların elektrik tesisatına müdahale etmemesi konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Elektrik arızası durumunda işverene bilgi vererek yetkili bir servis ve bakım uzmanından yardım alınmalıdır.İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir. Özellikle seyyar aletlerin kullanıldığı prizlerin bağlı bulunduğu tüm panolarda, ana panoda kaçak akım rolesi takılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
3	ELEKTRİK KULLANIMI	Pano önü yalıtkan paspasların bulunmaması	Elektrik çarpması , yaralanma, sakatlanma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Pano altlarına standarda ve pano gerilim değerine uygun izole halı (yalıtkan paspas) yerleştirilmelidir.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:			CELAL ARTUNÇ				
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU				
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			ELÇİN ÇETİN				
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ŞEHRAZAT EVİRGEN				
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ				
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
4	ELEKTRİK KULLANIMI	Panoların topraklamasının olmaması	Elekterik çarpması, yaralanma, sakatlanma, yanık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tüm elektrik panolarında yetkili elektrikçi tarafından çekilmiş topraklamalar bulunmalı ve topraklama kabloları sürekli olarak kontrol edilmelidir. Ölçümleri düzenli olarak yapılmalı ve raporlanmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
5	ELEKTRİK KULLANIMI	Taşınabilir elektrik kablolarının standarda uygun olmaması	Elekterik çarpması, yaralanma, sakatlanma, yanık	Tüm çalışanlar	3	3	9	Taşınabilir elektrik kablo iletkenleri çok damarlı, dayanıklı kauçuk veya plastik malzeme ile kaplanmış olmalı, gerektiğinde eğilip bükülebilecek bir metalle dayanıklılığı artırılmalı ve bunların kaplamaları bozulmamalı, bağlantıları iyi durumda tutulmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
6	YANGIN	Ofiste yanıcı maddelerin bulunması	yangın	Tüm çalışanlar	3	2	6	Muayenehane krokisi çizilerek kroki üzerinde yangın ekipmanları ve acil çıkış kapıları belirtilmeli ve kroki görülür bir yere asılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
7	ACİL DURUMLAR	Muayenehane krokisi bilgilerinin asılı olmaması	Acil durum yönlendirme hatası	Tüm çalışanlar	3	3	9	Her kata ait acil durum krokileri acil durum ekipmanları, acil çıkış , toplanma alanında, iletişim numaralarını içerecek şekilde hazırlanıp görünür alanlara asılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK				
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok					İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUNÇ			
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok					İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU			
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir					İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN			
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	<u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı					ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGEN			
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik					DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ			
										BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
8	BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM	Çalışmakta olan personelin İSG bilincinin düşmesi	Eğitim eksiği sonucu yaralanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Periyodik eğitimler tekrarlanmalı. Çalışana periyodik yenileme eğitimleri verilmelidir.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
9	ACİL DURUMLAR	Yangın	Acil durum müdahalesi yapılaması, kargaşa	Tüm çalışanlar	3	3	9	Personele acil durumlarda doğru davranış şekli ile ilgili bilgilendirme eğitimi verilmelidir.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
10	ACİL DURUMLAR	Yangın	yangın yanık	Tüm çalışanlar	3	3	9	ofisler, klinikler, röntgen bölümleri, derslikler, güvenlik birimleri dahil tüm iç alanlarda sigara içilmesi yasaklanmalı uyarı ve bilgilendirici levhalar asılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
11	PANORAMİK VE PORTATİF RÖNTGEN CİHAZI	X-Ray ışınlarına maruz kalma	radasyona maruz kalma sonucu hastalanma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Dozimetre takibi yapılmalıdır. Koruyucu Ekipman Kullanımı (Kurşun Önlük, Gözlük, Eldiven, Tiroid Koruyucu, Koruyucu Paravan) Çalışan Personel için gerekli eğitimler planlanmalıdır. Sağlık ve Güvenlik işaretlerine ve ikazlara uyulmalıdır. Röntgen odasının kapısı sürekli olarak kapalı tutulmalıdır. Hamilelerin cihazın bulunduğu ortama girmesi önlenmelidir.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK					
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:			CELAL ARTUŖ			
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU			
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			ELÇİN ÇETİN			
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ŞEHRAZAT EVİRGEN			
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ			
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN			
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
12	KOMPRESÖR	Kompresör kullanımı	Basınçlı kap patlaması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kompresörün yıllık periyodik kontrolleri yapılarak uygunluk raporu alınmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
13	ÇALIŞAN SAĞLIĞI	Personelin sağlık yönünden yapacağı işe uygun olmaması.	iş kazası	Tüm çalışanlar	2	2	4	Tehlikeli işlerde çalışanların işyeri hekimine bağlı olarak alınan kararlar çerçevesinde sağlık kontrolleri planlanmalı yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
14	ÇALIŞAN SAĞLIĞI	Hasta muayenesi tedavisi	Biyolojik Bulaşma sonucu hastalık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Hasta muayenesi sırasında hastadan geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak (KKD kullanımı Eldiven, maske vb.) çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
15	KLİNİKLER	Klima kullanımı	Klima bakımlarının yapılması sonucu solunum rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kliniklerde iklimlendirme amacıyla kullanılan ekipmanların bakımları yetkili servislerce yapılmalıdır. Hasta muayene sırasında mutlaka çalışır durumda olması sağlanmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :	CELAL ARTUŖ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok										
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir										
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı										
5			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik										
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
16	HASTA MUAYENESİ	Kesici el aleti kullanımı	yaralanma,bulaşıcı hastalık, kesik	Tüm çalışanlar	4	4	16	Kesici el aletleri kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir. Sadece gerektiği zaman çıkartılmalıdır ve kullanmaya ehil kişi tarafından kullanılmalıdır. Yetkisiz kişilerin, hastaların bu aletlere erişimi engellenmelidir.	sürekli	Celal ARTUŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
17	HASTA MUAYENESİ	Tıbbi ve biyolojik atıklar	Bulaşıcı hastalığa maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Tıbbi ve biyolojik atıklar gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışan tarafından güvenli bir biçimde toplanmalı, depolanması ve muayenehaneden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Tıbbi atık toplama kabının personelin çalışma mahallinde en kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık kapları ve torbaları standarda uygun olmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
18	HASTA MUAYENESİ	Narkotik ilaçlar	Yanlış kullanım	Tüm çalışanlar	3	3	9	Narkotik ilaçlar sorumlu kişilerin kontrolünde ve kilit altında tutulmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
19	HASTA MUAYENESİ	İlaç hazırlama alanları ve kaplarının kullanımı	İlaça bağlı toksik etki	Tüm çalışanlar	4	3	12	İlaç hazırlama yerleri ve kaplarının standartlara uygun olması sağlanmalıdır. Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılarak çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :	CELAL ARTUŇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok										
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir										
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı										
5			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik										
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
20	KİMYASAL MADDELER	Kimyasal madde kullanımı	kimyasal maddeye maruz kalma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Muayenehanede kullanılan bütün kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi formları ilgili firmadan temin edilmelidir. Bu kimyasal maddelerin kullanımı sırasında kullanılması gereken Kişisel Korumayı Donanımlar (KKD) kullanılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
21	HASTA MUAYENESİ	Muayene ve tedavide kullanılan cihazlar	Sağlık bozulması, yaralanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehane ve tedavide kullanılan cihazların kullanım talimatları bulundurulmalıdır ve talimatlara uygun çalışma yapılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
22	HASTA MUAYENESİ	KKD kullanmadan dış tedavisi uygulamaları yapmak	Mikrobiyal bulaşma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Eldiven, maske, gözlük ve önlük kullanmadan çalışma yapılmamalıdır.	sürekli	Celal ARTUŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
23	KLİNİKLER	Aydınlatmanın uygunsuz oluşu	Görme bozukluğu	Tüm çalışanlar	3	3	9	Muayenehanede aydınlatma ortam ölçümleri yapılarak gereken alanlarda düzeltici önleyici faaliyetler yapılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :	CELAL ARTUŇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok										
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir										
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı										
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik										
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
24	YEME -İÇME FAALİYETLERİ	Doğalgaz	Yangın, yaralanma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Mutfakta doğalgaz kullanılmakta olup olası bir gaz kaçağı durumunda yangına karşı erken müdahale için yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
25	YEMEKHANE	Doğalgaz	Gaz kaçağı sonucu zehirlenme	Tüm çalışanlar	4	4	16	Mutfakta doğalgaz kullanılmakta olup olası bir gaz kaçağı durumunda erken ikaz için uygun gaz dedektörü bulunmalıdır.	sürekli	Celal ARTUŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
26	OFİS ÇALIŞMALARI	Dosya vb. dolapları, rafları	Rafın devrilmesi sonucu yaralanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Dolaplar ve raflar duvara sabitlenerek devrilmesi önlenmelidir.	sürekli	Celal ARTUŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
27	OFİS ÇALIŞMALARI	Her türlü seyyar kablo kullanımı	Takılma, düşme	Tüm çalışanlar	3	3	9	Seyyar kablo kullanımının minimum seviyeye getirecek şekilde düzeltici önleyici faaliyetler yapılmalıdır. Zeminden kablo geçişi yapılmak zorundaysa kablolar bir kablo kanalı içinden geçirilerek sabitlenmelidir.	sürekli	Celal ARTUŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :	CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok										
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir										
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı										
5			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik										
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
28	OFİS ÇALIŞMALARI	Ofis ekipmanları	Kas doku rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Ofis çalışma masası, sandalyesi vb. ofis ekipmanları ergonomik olmalıdır. Sandalyenin yüksekliği ve sırt destek bölümü ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca ofis çalışanı için egzersiz eğitimi verilmelidir.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
29	OFİS ÇALIŞMALARI	Acil durumlar için uygun malzemelerin bulunmaması	muhtemel durumlara müdahale edememe	Tüm çalışanlar	3	3	9	İlk yardım dolabı ve ekipmanları temin edilip görünür bir kısıma asılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
30	OFİS ÇALIŞMALARI	Çöp ve atıkların uygunsuz olarak toplanması	salgın hastalık	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çöp ve atıklar için uygun sayıda kapalı ve kolay temizlenebilir kaplar bulunmalı, çöp poşetleri kullanılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
31	OFİS ÇALIŞMALARI	Ekranlı araç kullanımı	Ergonomik sorunlar	Tüm çalışanlar	3	3	9	Ekranlı araçlarla çalışan personellere konu ile ilgili eğitimler verilmeli ve periyodik olarak vücut egzersizleri ve göz koruyucu egzersizler yapmaları sağlanmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK					
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk	1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK 3- ORTA 4- YÜKSEK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR AYDA BİR HAFTADA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF 3- ORTA 4- YÜKSEK	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir <u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN				
5	Kabul Edilebilir Risk	5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ							ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR		
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK		ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
32	OFİS ÇALIŞMALARI	Delici kesici ofis malzemelerinin kullanımı	Sağlık bozulması, yaralanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Ekranlı araçlarla çalışan personellere konu ile ilgili eğitimler verilmeli ve periyodik olarak vücut egzersizleri ve göz koruyucu egzersizler yapmaları sağlanmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
33	TEMİZLİK İŞLERİ	Tuvaletlerin hijyeninin sağlanmamış olması	Çeşitli hastalıklar	Tüm çalışanlar	4	3	12	Tuvaletlerde hijyenik koşullar sağlanmalıdır. Günlük temizlik ve kontrolleri yapılmalıdır. Kişisel temizliğin sağlanacağı ürünler sürekli bulundurulmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
34	STERİLİZASYON	Otoklav kullanımı	Doku ve organ hasarı yanık	Tüm çalışanlar	4	4	16	Otoklav kullanım talimatı hazırlanarak personele tebliğ edilmelidir.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
35	STERİLİZASYON	Otoklav kullanımı	Patlama, kalıcı hasar	Tüm çalışanlar	4	4	16	Otoklavın periyodik kontrolleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00	UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK				
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUÇ			
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU			
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN			
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGİN			
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ			
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN			
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
									TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
36	BASINÇLI KAPLAR	Bakım faaliyetlerinin yapılmaması	Basınçlı kapların (kompresör, buhar kazanı, hidrafor) çalışma sırasında patlaması sonucunda yaralanma veya ölüm	Tüm çalışanlar	4	4	16	İş Ekipmanları ile Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre işyerindeki bütün basınçlı kapların yıllık periyodik bakımları yetkili makine mühendisi tarafından uygun standartlara göre yapılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
37	SAĞLIK GÜVENLİK İŞARETLERİ	Sağlık ve Güvenlik İşaretlememlerinin Yetersiz Olması	Gerekli uyarı işaretlerinin bulunmaması sonucu iş kazası ve meslek hastalığı oluşumu	tüm çalışanlar	3	3	9	SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 5 dahilinde İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldıramadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.	sürekli	Celal ARTUÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
38	ERGONOMİ	Ofiste çalışma masası, sandalyesi kullanımı	Ergonomik sorunlar	Tüm çalışanlar	3	3	9	Fakülte bünyesinde kullanılan masa ve sandalyeler tüm birimlerde ergonomik olmalıdır.	sürekli	Celal ARTUÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00	UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUĞ						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU						
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN						
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGİN						
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ						
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ				
39	TALİMATLAR	Makine kullanma, bakım , onarım talimatlarının olması	Hatalı kullanım sonucu yaralanma , sakatlanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	İş Ekipmanları yönetmeliğine göre ; Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanının kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanı ile birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanı ile beraber bulundurulur. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. 1) İş ekipmanının kullanım koşulları. 2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar. 3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar. çalışma sahasındaki her makine için talimatlar hazırlanmalı çalışanlar bilgilendirilmelidir.	sürekli	Celal ARTUĞ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
40	ÇALIŞAN SAĞLIĞI	Çalışanların sağlık taramalarının yapılmaması	Meslek hastalığı	Tüm çalışanlar	3	3	9	İşyeri hekimi bilgisi dahilinde çalışanların yıllık sağlık tarama zamanlarının belirlenip , periyodik sağlık taramalarının yapılması ve sonuçlarının işyeri hekimi tarafından değerlendirilmesi sağlanmalıdır.	sürekli	Celal ARTUĞ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
41	TETANOZ ve HEPATİT AŞISI	Aşıların yapılmaması	Hastalıklara yakalanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	çalışanların meslek gruplarına yönelik işyeri hekimi tarafından belirlenen personellere aşılarının yapılması sağlanmalı ve takip kartları oluşturulmalıdır.	sürekli	Celal ARTUĞ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:	CELAL ARTUNÇ						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:	ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU						
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:	ELÇİN ÇETİN						
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ	ŞEHRAZAT EVİRGEN						
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:	NALAN CENGİZ						
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :	ÖMER FARUK DOĞAN						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
42	SOYUNMA ALANLARI	Soyunma alanlarının tertip ve düzeninin olması	yaralanma, salakatlanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Soyunma yerlerinde İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK gereği çalışanlara soyunma odaları, elbise dolapları sağlanmalıdır. Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma yerlerinin kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması sağlanır. Soyunma odalarında her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulundurulur. Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanır. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer ayrılır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
43	DİNLENME VE MOLA ALANLARI	Dinlenme ve mola alanlarının olmaması	çalışanlar için alanların olmaması sonucu rahatsızlanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. İş aralarında uygun dinlenme imkânı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, yemek yeme yerleri dinlenme yeri olarak kullanılabilir.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
44	ORTAM ÖLÇÜMLERİ	Ortam ölçümlerinin yapılması	Sağlık sorunları, yaralanma, sakatlanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Gerekli ortam ölçümleri (Gürültü, Aydınlatma, Termal konfor, Toz.) yetkilendirilmiş firmalar tarafından yapılmalı ve uygun çalışma ortamının sağlanıp sağlanmadığı raporlanmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUNÇ						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU						
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN						
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGİN						
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ						
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ				
45	TIBBİ ATIKLAR	Etiketleme, toplama ve ayırıştırma yapılmaması	Hastalıklara yakalanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	1) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortamda bulundurulmamalıdır. 2) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 3) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır. 4) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf esastır. 5) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torbaların ve kapların kullanılması 6) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşınması gerekmektedir	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
46	RADASYON	Röntgen teknisyenlerinin sağlık kontrolü eksikliği	Röntgen teknisyenlerinin sağlık kontrollerinin yapılmayışı,Radyasyona maruz kalma. Kanser hastalığı	Tüm çalışanlar	3	3	9	Periyodik sağlık kontrolleri tehlike sınıfına göre değerlendirilmeli ve çalışanlar işi gereği radyasyona karşı CE sertifikalı KKD kullanmalıdır. Röntgen teknikerlerinin meslek çalışma koşullarını belirleyen tebliğe uygun istirahat , çalışma saatlerine riyaat edilmeli ve işyeri hekimince kontrolleri takip edilmelidir.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
47	BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmemesi	İş kazaları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları konusunda bilgilendirilmeli ve eğitim takvimi planlaması yapılmalıdır.	sürekli	Celal ARTUNÇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
ACİL DURUMLAR																	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUNÇ				
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU				
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN				
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGİN				
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ				
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR	
1	Acil Durum ekiplerinin belirlenmesi, Yangın ekibi, Kurtarma ve Koruma Ekibi	Acil Durumlara Müdahale edilememesi	Acil durumlara müdahale edilememesi sonucu oluşan panik ve ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	İşyerlerinde Acil Durum Planları Hakkında Yönetmeliğine göre tehlikeli sınıfta yer alan işyeri için her 40 kişi için Yangınla mücadele ekibi ve arama, tahliye, kurtarma ekibi belirlenmelidir. Belirlenen kişi seçiminde donanımlı kişiler tercih edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Acil durum planı hazırlanmış ve yeterli sayıda personelden oluşan ekipler kurulmuştur. İşten ayrılma durumları göz önünde bulundurularak sürekli kontrol yapılmaktadır.	
2	Acil Durum Ekiplerinde bulunacak İlk Yardım Sertifikalı Eleman eksikliği	İlk yardım sertifikalı personel bulunmaması	Acil durumlara İlk Yardım müdahale edememe sonucu yarının ağırlaşması	Tüm çalışanlar	1	3	3	İşyerlerinde Acil Durum Planları Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında Tehlikeli İşyerlerinde her 15 çalışandan , ilk yardım Sertifikalı 1 kişi çalıştırılması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				İşyeri tehlike sınıfına göre her 15 çalışan için bir ilk yardım sertifikalı çalışan bulunmaktadır. Çalışan sayısı artışına göre sürekli kontrolü yapılmaktadır.	
3	Acil Durum Ekiplerinin Eğitimlerinin verilmemesi	Yangına müdahale edilmemesi	Acil Durumların neler olduğunun bilinmemesi veya ne yapılacağına bilinmemesi sonucu ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	İşyerlerinde Acil Durum Planları Hakkında Yönetmeliğine göre belirlenen ekipteki kişilere Acil durum Planları ile ilgili eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. Tüm personel için yerel bir itfaiye tarafından veya yangın eğitici sertifikası bulunan bir kişi tarafından yangın eğitimi verilmeli ve tatbikat yaptırılmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
4	Acil Durum Tatbikatlarının Yapılmaması	Yangına müdahale edilememesi	Acil durum veya Yangın anında ne yapılacağına bilinmemesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	Her yıl yangın tatbikatı ve acil durum tatbikatları yapılarak raporlandırılmalı ve eksik olan yönler için DÖF hazırlanmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK									
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKIM:										
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK 3- ORTA 4- YÜKSEK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR AYDA BİR HAFTADA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF 3- ORTA 4- YÜKSEK	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir <u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı	5- ÇOK YÜKSEK Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik	İŞVEREN/VEKİLİ:			CELAL ARTUNÇ									
3	Önemli Risk							İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			ÇİĞDEM BÖREKCIOĞLU									
4	Orta Dereceli Risk							İŞYERİ HEKİMİ:			ELÇİN ÇETİN									
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK GÜNDE BİR					ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ŞEHRAZAT EVİRGEN									
								DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ									
								BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN									
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
5	Acil durum tahliye planı ve yönlendirme olmaması	Acil yönlendirme lavhalarının yerleştirilmemiş olması	Acil durum veya Yangın anında ne yapılacağının bilinmemesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	İşyerlerinde Acil Durum Planları Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır.' maddesince işletme içerisinde acil durumlarda acil çıkış yollarını gösteren yönlendirme levhalarının asılması gerekmektedir.İşyerinde Acil durumlarda çalışanların kaçacağı yol güzergahları tahliye yolları belirlenmeli ve bu yol üzerine uyarı ve yönlendirme levhaları asılmalıdır. Tahliye yolları üzerinde kaçışı engelleyici malzeme bulunmamalıdır. yönlendirme levhaları görünür şekilde olmalı ve yeşil - beyaz fosforlu olmalıdır.Tahliye planı ve kaçış yollarını gösteren ve Acil durum ekipmanlarının yerini gösteren yerleşim planı oluşturularak, oluşturulan plan dahilinde levhalar kontrol edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
6	Acil durum toplanma alanlarının belirsizliği	Acil durumda gidilecek yerin bilinmemesi	Acil durumda yanlış yere gitme sonucu yaralanma	Tüm çalışanlar	3	4	12	İşyerlerinde Acil Durum Planları Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir maddesince, ve tahliye sonrası sayım yapılması gerekliliği maddesince Acil durumda çalışanların tek bir yerde toplanması sağlanmalıdır. Acil durumda içerde birinin kalıp kalmadığı ve kişi tespitlerinin yapılabilmesi için toplanma alanları belirlenmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Acil toplanma alanı işyeri ön kapı girişinde güvenlik kabininin olduğu alan olarak belirlenmiştir. Tüm çalışanlara bilgilendirme yapılmaktadır.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK		
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:					
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:			CELAL ARTUNÇ		
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU		
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			ELÇİN ÇETİN		
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	<u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ŞEHRAZAT EVİRGEN		
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ		
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN		
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ								ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
7	Acil durum planlarının hazırlanmaması	Acil toplanma noktasının belirlenmemiş olması	Acil durumlara müdahale edememe	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yangın, Deprem, Kimyasal sızıntı, İş kazası ve sel vb. durumlara karşılık acil durum planları oluşturulmalı, acil durumlarda ne yapılacağı, nereden kaçılacağı, kimler hangi görevi üstleneceği önceden belirlenmeli ve tatbikatları yapılmalıdır.Acil durum planları hazırlanarak ekip listeleri oluşturulmalı, oluşturulan listedeki isimler görevleri ile ilgili özel eğitim almalı ve acil durumda işletmede güvenli olacak bir bölgede toplanma sağlanıp oradan kaçışın tam ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi sağlanmalıdır. Acil durum telefonları herkesin görebileceği bir yere asılmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				İşyeri Acil Durum Eylem Planında ekipler belşrlenmiştir. Ayrıca kişilere bilgilendirme yapılmıştır.
8	Yangın söndürme sistemlerinin belirginleşmemesi ve kontrol edilmemesi	Yangına müdahale edememe	Yangın söndürücülerin yerlerinin belirlenmemesi nedeniyle çalışanların yangın sırasında yangına müdahale edememesi ile yangının yayılması sonucu zehirlenme-yaralanma-ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurulur, bu ekipmanların mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmaz. Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır. Yangın söndürme tertibatları mevcuttur. İşaretlemeleri yapılmıştır. tahliye planında yer almaktadır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Yangın söndürme tertibatları mevcuttur. İşaretlemeleri yapılmıştır. tahliye planında yer almaktadır.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK					
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:						
1	Çok Önemli Risk	1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK 3- ORTA 4- YÜKSEK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR AYDA BİR HAFTADA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF 3- ORTA 4- YÜKSEK	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir <u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN				
5	Kabul Edilebilir Risk	5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	ÖNLEMLER ÖNCESİ					ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR	
			RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ
9	Acil Durum Çıkış kapıları	Acil durumda kaçamama	İşyeri giriş çıkış kapısında uyarı levhası olmaması ve dışa açılır olmaması nedeni ile yaralanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Acil kapıları dışarı açılır olmalıdır. Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz. Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				İşyerinde dışarı açılır vaziyette acil çıkış kapıları mevcuttur. Işıklı tabelalarla yerleri gösterilmiştir. Acil çıkış kapılarının ve kaçış yollarının önüne malzeme koyulmaması konusunda çalışanlara bilgilendirme eğitimlerde yapılmaktadır.
ELEKTRİK İŞLERİ														
1	Elektrik tesisatı	Bakım yapılmaması	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	4	12	Elektrik tesisatı yılda en az 1 kere periyodik olarak elektrik mühendisi tarafından kontrol edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
2	Elektrik tesisatı	YSC Bulunmaması	Yangın Tehlikesi	Tüm çalışanlar	4	4	12	Elektrik panolarının yanında co2 li yangın söndürücü bulunmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK				
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:					
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUNÇ			
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU			
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN			
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	<u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGEN			
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ			
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN			
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ								ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR	
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ
3	Elektrik tesisatında kablo ekleri	Elektrik çarpması-yangın	Açıkta bırakılan kablolar ve kablo eklerinden kaynaklanabilecek yangın veya elektrik çarpması sonucu yaralanma-ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	Elektrik tesisatında kabloların ekleri buat içine alınmalıdır. Buat dışında ek bırakılmamalıdır. Sigorta kutuları ,panolar ve buatların önlerinde ve yakınında kolay tutuşabilecek malzeme bırakılması engellenmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
4	Kişisel Koruyucu Donanımlar	Çalışanlara kişisel koruyucu donanımlar verilmemesi/kullanırlım aması	Yaralanma, Ciddi yaralanma, Can kaybı	Tüm çalışanlar	4	3	12	Çalışanların tamamına yaptığı işle ilgili standartlara uygun kişisel koruyucu donanımlar(baret, yelek, iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, kulak koruyucusu, solunum sistemi koruyucusu, koruyucu eldiven, paraşüt tipi emniyet kemeri vb.) verilmeli ve kullanımları sağlanmalıdır. Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar zimmet tutanağı karşılığında verilmeli, bu tutanaklar işyerinde dosyalanmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				
5	Kişisel Koruyucu Donanımlar	Yüksekte çalışma yapan personellerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmaması	Yüksekten düşme sonucu ciddi yaralanma, ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yüksekte çalışma yapılan tüm noktalarda çalışanlara paraşüt tipi emniyet kemeri verilerek kullanımları sağlanmalıdır. Emniyet kemeri kullanılmadan yüksekte yapılan çalışmalara müsaade edilmemelidir. Yüksekte çalışmalarda emniyet kemerinin takıldığı yerlerin herhangi bir durumda çalışanı taşıyabilecek sağlamlıkta olmasına dikkat edilmelidir. Emniyet kemerinin mesafesi iyi ayarlanmalıdır. Yüksekte çalışmaların yapıldığı alanlarda yaşam hattı oluşturulmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
6	Yüksekte çalışma	Yüksekten düşme	Yüksekten düşmeye bağlı yaralanma, ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	• Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilir. Toplu koruma önlemlerine kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilir. İş ekipmanının boyutları, yapılacak işin doğasına ve öngörülen yüke uygun, geçişlerin tehlikesiz şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde olması gerekir. • Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşmak için en uygun yol ve araçlar, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak belirlenir. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda çalışanların tahliyesini de mümkün kılacak şekilde olur. Ulaşımda kullanılan vol. arac ve platformlar ile katlar	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKIM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok					İŞVEREN/VEKİLİ:								
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok					İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:								
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir					İŞYERİ HEKİMİ:								
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	<u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı					ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ								
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik					DESTEK ELEMANI:								
										BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :					ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ						
7	Yüksekte çalışma	El Merdiveni Kullanılması , yüksekten düşme	Yüksekten düşmeye bağlı yaralanma, ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	• El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
8	Yüksekte çalışma	Yüksekte çalışmaya elverişli olmama	Yüksekten düşmeye bağlı yaralanma, ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yüksekte çalışacak kişinin; tansiyon, şeker, görme kusuru, yükseklik korkusu, epilepsi gibi sorunların olmadığından emin olunmalıdır. Sağlık raporunda yüksekte çalışabilir ibaresi olmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
9	Yüksekte çalışma	Yüksekten Düşme	Yüksekten düşmeye bağlı yaralanma, ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yüksekte çalışma talimatı hazırlanmalı ve yüksekte çalışacaklara talimatlar bildirilmeli, eğitim verilmeli, Sağlık Güvenlik Planında belirtilmelidir. Yüksekte çalışma Prosedürüne riayet edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
10	Elektrik Panoları	Yetkisiz kişilerce müdahale	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Pano üzerinde yetkili kişilerin bilgilerinin yazılması, işçilerin bu yönde bilinçlendirilmesi gereklidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
11	Elektrik Panoları	Panolardaki yalıtımın eksik olması	Elektrik Çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımlar verilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
12	Elektrik Panoları	Pano topraklamasının yapılmamış olması	Elektrik Çarpması	Tüm çalışanlar	4	4	16	Elektrik birimi tarafından topraklamaların yapılması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:			1 11/1/2022 11/1/2026 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK					
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKİM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok					İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN					
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok													
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir													
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	<u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı													
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik													
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ						
13	Elektrik Panoları	Panolarda toz birikmesi	Yangın Tehlikesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	Pano içlerinde ve sigorta kutularında tekstil tozu birikmesine karşı panoların kapaklarının kapalı tutulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
14	Çevre Aydınlatması	İskeleler üzerinde çalışma	İskelenin Yıkılması	Tüm çalışanlar	4	4	16	İskele Ayaklarının kontrol edilmeden İşe Başlanmaması, Yapılacak işin niteliklerinin çalışma öncesinde belirlenmesi ve uygun iskele kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
15	Çevre Aydınlatması	İskeleler üzerinde çalışma	İşçinin Dengesi Kaybederek Aşağıya Düşmesi	Tüm çalışanlar	4	4	16	İskele Çaprazları Tam Olmadan İşe Başlanmaması Çaprazların.Uygunluğunun sağlandıktan sonra çalışmaya başlanması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
16	Çevre Aydınlatması	İskeleler üzerinde çalışma	İşçinin Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi	Tüm çalışanlar	4	4	16	İskele Çaprazları Tam Olmadan İşe Başlanmaması Çaprazların.Uygunluğunun sağlandıktan sonra çalışmaya başlanması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
17	Çevre Aydınlatması	İskelenin başka yere taşınması	İskelenin havai elektrik hatlarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılma	Tüm çalışanlar	4	4	16	Çalışma yapılacak alanın emniyet şeridi çekilerek geçişlere kapatılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
18	Merdiven Kullanımı	Yanlış Merdiven Kullanımı	Uygunsuz merdiven kullanımı sonucu yüksekten düşme, yaralanma, ölüm	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yıpranmış ahşap merdiven kullanılmamalıdır. Standartlara uygun merdiven kullanılmalıdır. Ayakları mümkünse yere sabitlenmelidir. Mümkün değilse bir kişinin sürekli desteklemesi gereklidir. Merdiven kullanımında 3 nokta kuralına uyulmalıdır. Birden fazla kişi çıkmamalıdır. 1/4 oranına göre yerleştirilmelidir. Merdiven yerleştirildikten sonra çıkılacak yüksekliten en az 1 metre yükseğe dayanmalıdır. Son 3 basamağına çıkılmamalıdır ve son iki basamağına oturulmamalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
19	Elektrik Panoları	Pano kapaklarının açık olması	Yetkisiz kişilerin müdahalesi	Tüm çalışanlar	3	4	12	Pano kapaklarının her an kapalı tutulmalıdır	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:			1 11/1/2022 11/1/2026 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKİM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok					İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			CELAL ARTUŖ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok														
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir														
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	<u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı														
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik														
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMIN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
20	Elektriksel donanım bakım-onarım faaliyetler	Elektrik Panoları- Panoların Kapaklarının Kilitli Olmaması	İşçileri Elektrik Çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kilitsiz Kapaklı Pano Kullanılmamalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
21	Elektriksel donanım bakım-onarım faaliyetler	Panoların Altlarında Yalıtkan Pas Pas Olmaması	İşçileri Elektrik Çarpması	Tüm çalışanlar	4	4	16	Her Panonun Altında Yalıtkan paspas bulunmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
22	Elektriksel donanım bakım-onarım faaliyetler	Uyarı Levhalarının Olmaması	İşçileri Elektrik Çarpması	Tüm çalışanlar	3	4	16	Gerekli uyarı levhaları konulmadan çalışmaya başlanmamalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
23	Elektriksel donanım bakım-onarım faaliyetler	Bağlantıları Yetkisiz Kimselerin Yapması	İşçileri Elektrik Çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Elektrik İşleri Yetkisiz Kimselere Yaptırılmamalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
24	Elektriksel donanım bakım-onarım faaliyetler	Arızalı priz kullanımı	İşçileri Elektrik Çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Arızalı priz kullanılmamalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
25	Aydınlatma Armatürleri	Matkap kullanımı	İşçileri Elektrik Çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Eğitim verilmesi, talimat ile bilgilendirme	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
26	Aydınlatma Armatürleri	Matkap kullanımı	Göze cisim kaçması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Siperlik kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
27	Aydınlatma Armatürleri	Matkap kullanımı	Toz	Tüm çalışanlar	3	3	9	Maske kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:			CELAL ARTUNÇ				
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU				
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			ELÇİN ÇETİN				
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ŞEHRAZAT EVİRGEN				
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ				
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI				
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR		
28	Aydınlatma Armatürleri	Matkap kullanımı	Gürültü	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kulak tıkacı kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
29	Aydınlatma Armatürleri	Elektriksiz el aletleri (Keski aletinin kullanılması, pense,tornavida vs.)	Kesik oluşması,burkulma	Tüm çalışanlar	3	3	9	El Aletleri kullanımı eğitimi verilmesi, düzgün belgeli malzemelerin kullanılmasının sağlanması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
30	Aydınlatma Armatürleri	Elektrik, kablo kullanımı,kablo uçlarının açıkta kalması	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kabloların kontrolü, elektrik akımın kesilerek işlem yapılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
31	Aydınlatma Armatürleri	Elektrik, kablo kullanımı,kablo uçlarının açıkta kalması	Yangın	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yangın tüpünün hazır bulundurulması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
32	Aydınlatma Armatürleri	Elektrik, pano kullanımı	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kabloların kontrolü,topraklı hatta çalışılması, yalıtkan malzeme kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
33	Aydınlatma Armatürleri	Elektrik, pano kullanımı	Yangın	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yangın tüpünün hazır bulundurulması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
34	Aydınlatma Armatürleri	Fiş-priz kullanımı	Elektrik kaçağı,elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kabloların kontrolü,topraklı hatta çalışılması, yalıtkan malzeme kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
35	Aydınlatma Armatürleri	Topraklama	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kabloların kontrolü, elektrik akımın kesilerek işlem yapılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
36	Aydınlatma Armatürleri	Kablo dağınıklığı	Kabloları takılıp düşme	Tüm çalışanlar	3	3	9	kablo ve diğer malzemelerindüzenli istiflenmesinin sağlanması ,	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1		YAYIN TARİHİ : 11/1/2022		GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026		REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI				ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKİM:										
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok				İŞVEREN/VEKİLİ:				CELAL ARTUNÇ							
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok				İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:				ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU							
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir				İŞYERİ HEKİMİ:				ELÇİN ÇETİN							
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı				ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ				ŞEHRAZAT EVİRGEN							
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik				DESTEK ELEMANI:				NALAN CENGİZ							
							BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :				ÖMER FARUK DOĞAN										
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ															ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ								
37	Aydınlatma Armatürleri	Ampülü takarken enerjinin devrede olması	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kabloların kontrolü, elektrik akımın kesilerek işlem yapılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.							
38	Aydınlatma Armatürleri	Genel çalışma	Kişisel koruyucuları kullanmama	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi verilmesi ve KKD olmadan çalışma müsadesi verilmemesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.							
39	Aydınlatma Armatürleri	Merdiven kullanımı	Çalışanın düşmesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	Merdiven risk etmenlerine uyulması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.							
40	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Şaftta çalışma	Yüksekten Düşme	Tüm çalışanlar	3	3	9	1.8 metrenin üzerinde yapılan tüm çalışmalarda düşme önleyici sistemler den uygun olanı kullanılmalı. Bu sistemler paraşütçü tipi emniyet kemeri ve bu kemere bağlı otomatik yada şok emicili lanyardlar ve bağlanacak ankraj noktaları yada bu noktalara bağlı çelik halatlarla oluşturulan yaşam hatlarından oluşmalı. Bu sistemler çalışan platformdan bağımsız bir noktaya sabitlenmeli.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.							
41	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Şaft boşluklarının açık bırakılması	Malzeme düşmesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	Şaft Boşluklarının kapatılması ve malzemelerin kayma ve düşmeye karşı engellenmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.							
42	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Şaft boşluklarının açık bırakılması	Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	Şaft Boşluklarının kapatılması ve malzemelerin kayma ve düşmeye karşı engellenmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.							
43	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Şaft boşluklarının açık bırakılması	Çalışanların düşmesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	Şaft Boşluklarının kapatılması ve malzemelerin kayma ve düşmeye karşı engellenmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.							

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK								
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKIM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir <u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı					İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ					CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN				
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF															
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA															
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK															
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik					DESTEK ELEMANI:					NALAN CENGİZ				
											BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :					ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (ihtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
44	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Elektriksiz el aletlerinin kullanımı (tornavida,kesici el aletleri,pense vs.)	Kesik,burkulma	Tüm çalışanlar	3	3	9	El Aletleri kullanımı eğitimi verilmesi, düzgün belgeli malzemelerin kullanılmasının sağlanması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
45	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Spiral kullanımı	Spiral taşının patlaması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Siperlik kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
46	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Spiral kullanımı	Göze cisim kaçması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Siperlik kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
47	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Spiral kullanımı	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kabloların sürekli kontrol edilmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
48	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Spiral kullanımı	Kesik	Tüm çalışanlar	3	3	9	eldiven kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
49	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Matkap kullanımı	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	kabloların kontrolü sonrası çalışılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
50	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Matkap kullanımı	Göze cisim kaçması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Siperlik kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
51	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Matkap kullanımı	Titreşim	Tüm çalışanlar	3	3	9	Eğitim verilmesi, talimat ile bilgilendirme	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
					YAYIN TARİHİ : 11/1/2022										
					GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026										
					REVİZYON NO: 00										
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:						
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:						
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ						
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:						
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :						
									CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR	
52	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Matkap kullanımı	Toz	Tüm çalışanlar	3	3	9	Maske kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
53	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Matkap kullanımı	Gürültü	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kulak tıkacı kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
54	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Fiş-priz kullanımı	Elektrik kaçağı,elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kabloların kontrolü,topraklı hatta çalışılması, yalıtkan malzeme kullanılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
55	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Elektrik kablo kullanımı	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kabloların kontrolü, elektrik akımın kesilerek işlem yapılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
56	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Elektrik kablo kullanımı	Yangın	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yangın tüpünün hazır bulundurulması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
57	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Panoların kullanımı	Yangın	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yangın tüpünün hazır bulundurulması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
58	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Topraklama	Elektrik çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kabloların kontrolü, elektrik akımın kesilerek işlem yapılması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
59	Kablo Tavaları-Kablo Merdivenleri ve Kabloların Montajı	Kablo dağınıklığı	Kabloların takılıp düşme	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kablo ve diğer malzemelerindüzenli istiflenmesinin sağlanması ,	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI		HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok	İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN						
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir									
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı									
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik	DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ						
							BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR	
DEPOLAR															
1	Depolar	Ağır malzemelerin istiflenmesi	Malzemelerin devrilmesi	tüm çalışanlar	3	3	9	i) İstiflemelerin 3 metreyi geçmemesi ii) İstifleme yaparken piramit şeklinde kademe arttıkça içe doğru girilmesi	Sürekli Kontrol	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
2	Depolar	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	İnsanların üzerine yıkılması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Depo yerleşim planı yapılarak yerleşimin sağlanması	Sürekli Kontrol	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
3	Malzemelerin İstiflenmesi	İstifin kayması	İstiflenen malzemelerin yuvarlanması sonucu yaralanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	İstiflenecek malzemeler en fazla üç kademe olması	1/0/1900	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
4	Malzeme istifleme	Ağır malzemelerin dengesiz istiflenmesi	Çalışanlar üzerine yıkılma	Tüm çalışanlar	3	3	9	İstifleme alanlarının devrilme bölgesi kadar sınırlandırılması	Sürekli Kontrol	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
5	Malzeme istifleme	İstifleme alanının çalışma alanı içerisinde seçilmesi	Malzemelerin işçilerin Üzerine Düşmesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	Malzeme istif alanlarının çalışma alanı dışında belirlenmesi	Sürekli Kontrol	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
6	Malzeme istifleme	İstiflenen malzemeyi tanımlayan bilgilerin olmaması	Patlama ve yangın	Tüm çalışanlar	3	3	9	İstiflenen malzemelerin bilgilerinin malzeme üzerinde yer alması	1/0/1900	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
7	Malzeme istifleme	Yaya kaldırımı veya yol kenarına istifleme yapılması	Yayaların kaldırımı kullanamamalarından dolayı trafik yoluna çıkması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Malzemelerin şantiye alanında belirlenmiş uygun noktalarda istiflenmesi	Sürekli Kontrol	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK					
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:							
1	Çok Önemli Risk	1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK 3- ORTA 4- YÜKSEK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR AYDA BİR HAFTADA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF 3- ORTA 4- YÜKSEK	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir <u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı	İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN						
3	Önemli Risk														
4	Orta Dereceli Risk														
5	Kabul Edilebilir Risk	5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik										
ÖNLEMLER ÖNCESİ												ÖNLEMLER SONRASI			
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR	
8	Malzeme istifleme	Yüksek istifleme yapılması	İstif devrilmesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	3 metreyi aşmayacak şekilde istifleme yapılması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
9	Malzeme istifleme	Şiddetli rüzgar	Malzemelerin insanların üzerine devrilmesi veya havalanarak insanlara çarpması sonucu yaralanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	i) Dikey istifleme yapılmaması ii) Kolay havalanabilecek malzemelerin bağlanması yada üzerine ağırlık konulması iii) Malzemelerin sandık/kutu vs. içerisinde istiflenmesi	1/0/1900	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
10	Yükün Araca Yerleştirilmesi/Boşaltılması	Yükün Yüklenirken Yahut İndirilirken Aceleci Davranılması	Yaralanmalar/İş Kazaları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yapılan İşin Önemszenmesi Gerektiği Belirtilmeli ve Personele Dikkatli Olmaları Söylenmelidir.	Sürekli Kontrol	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
11	Yükün Araca Yerleştirilmesi/Boşaltılması	Yükün Araca Yüklenirken İstifinin Uygun Yapılmaması	Yaralanmalar/İş Kazaları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yapılan İstifin Uygun Olması Yükü Yerleştiren Personele Zarar Vermeyecek Şekilde İstif Edilmesi Sağlanması	Sürekli Kontrol	Depo Sorumluları				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
YEMEKHANE															
1	Hijyenik olmayan ortam	SAĞLIK	Çalışanların Sağlığının Bozulması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yemekhanenin düzenli temizlenmesi ve çizelge ile takibinin yapılması sağlanmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
2	Bozuk Gıda Tüketilmesi	ZEHİRLENME	Bozuk gıda tüketilmesine bağlı gıda zehirlenmesi	Tüm çalışanlar	4	3	9	Gıda malzemelerinin çalışma günü gelmesi sağlanmalıdır, tazeliliğinin korunması için buzdolabı bulundurulmalıdır, tarihi geçmiş ürünlerin bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI		HAZIRLAYAN/TAKİM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok	İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUNÇ							
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU							
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir	İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN							
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı	ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGİN							
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik	DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ							
							BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN							
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
2	Kaygan-Bozuk Zemin	KAYMA DÜŞME	Kayma ve düşmeye bağlı yaralanmalar	Tüm çalışanlar	3	3	9	Zemine düşen malzemelerin derhal temizlenmesi sağlanmalıdır. Temizlik esnasında temizlik yapan personel dışındakilerin girmesi engellenmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
3	Elektrik Kullanımı	ELEKTRİK ÇARPMASI	Elektrik Çarpması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Sık sık elektrik sisteminin kontrol edilmesi sağlanmalıdır, kaçak akım rolesi takılı olmalıdır, elektrikli aletlerin kabloları koruma altında olmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
4	Yemekhanede Oluşan Atıklar	SAĞLIK	Çalışanların Sağlığının Bozulması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çöpün günlük olarak atılması sağlanmalıdır, çöpün kapalı kaplara atılması sağlanmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
5	Kesici Delici Aletler	KESİLME	Kesici aletlerle yapılan çalışmalarda el-kol yaralanmaları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Kesici aletlerin düşmeyecek şekilde raflarda ve koruma altında olması sağlanmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
6	Sıcak Yemekler ve Ocaklar	YANMA	Ocak veya sıcak yemeğe temas sonucu yanma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanların açık ocak etrafında ve sıcak tencere çalışmasında eldiven ile çalışması sağlanmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
OFİS FAALİYETLERİ																
1	Ofis faaliyetleri	Ofiste yangın çıkması ihtimali	Yangın	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yangın çıkma ihtimaline yangın dedektörleri takılmalı ve kontrolleri yapılmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1		11/1/2022		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK					
					YAYIN TARİHİ : 11/1/2022											
					GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026											
					REVİZYON NO: 00											
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKİM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok				İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUNÇ				
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok				İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU				
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir				İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN				
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı				ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGİN				
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik				DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ				
										BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI				
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR		
2	Ofis faaliyetleri	Yetersiz havalandırma	Bulaşıcı Hastalık	Tüm çalışanlar	3	3	9	i)Ofis hacminin ihtiyaçlara ve standartlara göre düzenlenmesi ii) Havalandırma tertibatının iyileştirilmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
3	Ofis faaliyetleri	Banyo ve tuvaletlerin uygun olmayan temizliği	Bulaşıcı hastalık	Tüm çalışanlar	3	3	9	i) Banyo ve tuvaletlerin periyodik olarak temizlenmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
4	Ofis faaliyetleri	Sigara kullanımı	Yangın	Tüm çalışanlar	3	3	9	Ofis içinde sigara kullanımının yasaklanması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
5	Ofis faaliyetleri	Elektrikli su ısıtıcı, soba v.s kullanımı	Yangın	Tüm çalışanlar	3	3	9	i) Elektrikli ekipmanların izolasyonu sürekli olarak denetlenmelidir. ii) Kaçak akım röleleri yerleştirilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
6	Ofis faaliyetleri	Çevre temizliğinin yapılmaması	Salgın Hastalık	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanların birarada oldukları alan periyodik olarak temizlenmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
7	Ofis faaliyetleri	Klimanın çalışma ortamına uygun olmayan konumlandırılması	Hava akımına maruz kalma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Klimaların, çalışma ortamında çalışan kişinin pozisyonuna göre ayarlanması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
8	Ofis faaliyetleri	Kaygan zemin	Düşme / Kayma	Tüm çalışanlar	3	3	9	i) Kayma ihtimali olan alanların belirlenmesi ii) Gerekli kaydırmazlık ekipmanlarının yerleştirilmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
9	Ofis faaliyetleri	Görüntüleme Ekranı Cihazının- Monitör (GEC) Normal Kullanımı	Göz yorgunluğu, üst kol hastalıkları, baş ağrısı.	Tüm çalışanlar	3	3	9	GEC kullanımı eğitimi. Mola verilmesi, görme yeteneği veya göz kusuru testleri, kol, bilek ve göz egzersizleri.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
							YAYIN TARİHİ : 11/1/2022									
							GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026									
							REVİZYON NO: 00									
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:							
2	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:							
3	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:							
4	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ							
5			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:							
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :							
									CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN							
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
10	Ofis faaliyetleri	Cihazın eve, ofise, arabaya vs. elle taşınması	Elle Taşıma – yükün ağırlığı ve boyutları, taşıma mesafesi, yanlış taşıma, taşıma kusurları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Mümkünse daha hafif modellerin seçilmesi, uzun süre aynı pozisyonda taşımadan kaçınılması, el değiştirilmesi vs.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
11	Ofis faaliyetleri	Ofis ortamında dizüstü bilgisayar kullanımı	Uygun olmayan duruş veya oturuş biçimleri, masa yüzeyinin fazla parlak olması, göze batma, ekrandan göze yansımalar, koltuk arkılığı (veya kenarları) nedeniyle düşme tehlikeleri.	Tüm çalışanlar	3	3	9	İşe uygun koltuk ve masa seçimi. Dizüstü bilgisayar kenetleme birimi temini, ayrı monitör, klavye ve fare tahsisi. Dikey panjur vs ile ekran parlamasının önüne geçilmesi. Masa ve koltukta düşme veya kaymaların engellenmesi.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
12	Ofis faaliyetleri	Otel veya ev ortamında dizüstü bilgisayar kullanımı.	Uygun olmayan duruş veya oturuş biçimleri masa yüzeyinin fazla parlak olması, gözde batma, ekrandan göze yansımalar koltuk arkılığı (veya kenarları) nedeniyle düşme tehlikeleri.	Tüm çalışanlar	3	3	9	Buna ilave olarak sırt desteği için yastık. Evde çalışanlar için risk değerlendirmesi yapılabilir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
13	Ofis faaliyetleri	Araçta dizüstü bilgisayar kullanımı.	Kısıtlı ortam, yetersiz kalitesiz oturma pozisyonu.	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yolcu koltuğu kullanılmalı, koltuk yeterince geri alınmalı, evrak çantası ve benzeri sert yüzey üzerine bilgisayar yerleştirilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
14	Ofis faaliyetleri	Pilin şarj edilmesi, dizüstü bilgisayarın güç kaynağından beslenmesi	Elektrik şoku	Tüm çalışanlar	3	3	9	Elektrik prizleri ve fişlerinin kullanılabilir durumda olduğu kontrol edilmeli, doğru akım ve adaptör kullanıldığından emin olunmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok		İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			CELAL ARTUŖ						
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir		İŞYERİ HEKİMİ:			ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU						
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı		ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ELÇİN ÇETİN						
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik		DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ						
								BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :					ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ				
15	Ofis faaliyetleri	Kişisel güvenlik	Çalınma, gasp, kişisel saldırıya maruziyet.	Tüm çalışanlar	3	3	9	Ekipman etiketsiz, alelade çantalarda taşınabilir. Maddi değeri yüksek bir cihaz taşındığı belli edilmeyebilir. Seyahat esnasında ve otoparkta ekipman bagaja konulmalıdır. Güvensiz alanlarda kullanım yapılmaması ve kişisel saldırı için alarm kullanılması tavsiye edilebilir.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŖ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ																	
1	Bakım/Onarım	Kesme/Parçalama sırasında parçaların etrafa fırlaması	Fırlayan parçaların çalışanlara çarpması	Çalışan	3	3	9	i) Çalışanların kkd kullanarak işe başlamaları sağlanmalı ii) alanın etrafının kapatılması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
2	Bakım/Onarım	Ortamdaki kablo ve malzemeler	Elektrik çarpması, malzemelere zarar	Çalışan	3	3	9	Serviste işlerin yapılacağı noktalardaki elektrik kabloları ve diğer malzemelerin uzaklaştırılması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
3	Bakım/Onarım	Tozlu ortam	Toza maruz kalma	Çalışan	3	2	6	CE Sertifikalı Toz maskesi kullanılması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
4	Bakım/Onarım	Tozların göze kaçması	Göz rahatsızlıkları	Çalışan	3	3	9	CE Sertifikalı koruyucu toz gözlüğü kullanılması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
5	Bakım/Onarım	Tamirat sırasında Parçaların kopması/kırılması	Tamirat işlemi sırasında kopan parçaların işçilerin üzerine düşmesi/çarpması/yaralaması	Çalışan	2	4	8	i) Tamirat çalışmalarından etkilenebilecek alanda emniyetli şekilde çalışılması ii) Tamirat yapılan bölümün altının ve etrafının gerekli malzeme ile kapatılması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00	UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK								
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:										
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:			CELAL ARTUNÇ						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU						
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			ELÇİN ÇETİN						
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ŞEHRAZAT EVİRGEN						
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ						
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ												ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ					
6	Bakım/Onarım	Malzemelerin işçiler tarafından taşınması	Malzemelerin işçinin ayağına düşmesi	Çalışan	3	2	6	i) Her işçinin taşıyabileceği sayıda(maks. 25kg) malzeme taşınması ii) Uygun iş ayakkabısı kullanılması	Sürekli kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
7	Bakım/Onarım	Malzemelerle dikkatsiz çalışılması	Malzemenin ele batması	Çalışan	4	2	8	İşçilerin koruyucu eldiven kullanmaları	Sürekli kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
8	Malzemelerin istiflenmesi	İstifin kayması	İstiflenen malzemelerin yuvarlanması sonucu yaralanma	Çalışan	2	3	6	İstiflenecek malzemeler en fazla üç kademe olması	Sürekli kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
9	Bakım/Onarım	Malzemelerin Taşınması	İnsanlara çarpma	Çalışan	3	3	9	Taşınacak malzemelerin dikkatli bir şekilde taşınması	Sürekli kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
10	Bakım/Onarım	Ağır malzemelerin taşınması	Kas ve eklem hasarları	Çalışan	3	3	9	i) İşçi başına 25kg'dan fazla yük taşınmaması ii) Ağır malzemelerin birkaç kişi tarafından taşınması, manevracı görevlendirilmesi	Sürekli kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
11	Merdiven kullanımı	Merdiven basamaklarının dar olması	Kayma, düşme	Çalışan	3	3	9	Merdivenlere korkuluk yapılması, basamakların genişletilmesi	Sürekli kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
12	Merdiven kullanımı	Merdivenin yapıldığı malzemenin kaygan olması	Kayma, düşme	Çalışan	3	3	9	Merdiven malzemesinin kaymalara karşı doğru seçilmesi	Sürekli kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK					
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok		İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUNÇ						
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok		İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU						
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir		İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN						
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı		ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGEN						
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik		DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ						
								BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN						
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI				
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR		
13	Merdiven kullanımı	Merdiven basamaklarının kırılabilir olması	Yüksekten düşme	Çalışan	3	3	9	Merdiven yapımında sağlam malzeme kullanılması, merdivenin dikmeler ile desteklenmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
14	Merdiven kullanımı	Merdivenlerde korkuluk olmaması	Yüksekten düşme	Çalışan	3	3	9	Her merdivene korkuluk yapılması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
15	Merdiven kullanımı	Merdivenlerin sabitlenmemiş olması	Merdivenin kayması	Çalışan	2	4	8	i) Merdivenlerin 1/4(zemin/yükseklik) oranına uyularak yerleştirilmesi ii) Merdivenlerin kaymasının engelleneceği şekilde yukardan yada aşağıdan sabitlenmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
16	Merdiven kullanımı	Merdivenlerin eğimlerinin uygun olmaması	İşçinin dengesini kaybedip düşmesi	Çalışan	2	4	8	Merdivenlere çıkılan alana uygun eğimin verilmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
17	Merdiven kullanımı	Tahta merdiven kullanılması	Merdiven çökmesi	Çalışan	2	4	8	Merdivende kullanılan ahşap malzemelerin kırık ve budaksız seçilmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
18	Merdiven kullanımı	El merdivenleri ile kenarda çalışma	Dengesini kaybedip düşme	Çalışan	2	4	8	Kenar noktalarda çalışan personelin el merdiveni yerine iskele kullanması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
19	Merdiven kullanımı	Merdivenin çalışma platformu olarak kullanılması	Denge kaybı sonucu düşme	Çalışan	2	3	6	Uzun sürecek ve dikkat gerektiren işlerde merdiven yerine iskele veya ahşap/metal çalışma platformlarının kullanılması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK			
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUNÇ			
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU			
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN			
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGEN			
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ			
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN			
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	ÖNLEMLER ÖNCESİ					ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR	
			RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ
20	Elektrikli El Aletleri Kullanımı	Kablo yalıtımlarının yıpranmış olması	Elektrik çarpması	Çalışan	2	3	6	Bozuk yıpranmış kabloların hemen değiştirilmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
21	Elektrikli El Aletleri Kullanımı	El aletlerinin zorlanması	Parça fırlamaları	Çalışan	2	4	8	Siperlikli baret verilmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
22	Elektrikli El Aletleri Kullanımı	Nemli ve ıslak bölgelerde kullanma	Elektrik çarpması	Çalışan	2	4	8	Çalışma yapılan bölgenin yalıtımının yapılması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
23	Elektrikli El Aletleri Kullanımı	El aletlerinin bakımsız olması	El aletinin kırılarak parça sıçratarak çalışana zarar vermesi	Çalışan	2	4	8	Kullanmadan önce çalışan tarafından aletin kontrol edilmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
24	Elektrikli El Aletleri Kullanımı	El aletlerinin çalışır vaziyette bırakılması	Diğer çalışanların yaralanması	Çalışan	2	4	8	Aleti kullanan işçinin bilinçlendirilmesi, çalışma bitiminde alet ekipmanın tertibinin sağlanması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
25	Elektrikli El Aletleri Kullanımı	Fiş prize takılmış iken ayar veya bakım yapılması	El aletinin aniden çalışması sonucu kazalar	Çalışan	2	4	8	Bakım ve ayar yapılırken prizden çıkarma	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
26	El Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Hareketli kısım	Uzuv kesilmeleri	Çalışan	2	4	8	Eğitim verilmesi, talimat ile bilgilendirme	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
27	El Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Yalıtımı yıpranmış kablolar	Elektrik çarpması	Çalışan	2	3	6	Kabloların sürekli kontrol edilmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK					
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok		İŞVEREN/VEKİLİ:			CELAL ARTUNÇ				
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok		İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU				
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir		İŞYERİ HEKİMİ:			ELÇİN ÇETİN				
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı		ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ŞEHRAZAT EVİRGEN				
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik		DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ				
								BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN				
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI				
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR	
28	El Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Topraklaması yapılmamış el aleti kullanma	Elektrik çarpması	Çalışan	2	4	8	Elektrik mühendisi tarafından kontrol edilerek raporlanması, günlük raporlama	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
29	El Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Bozuk veya kırılmış olması	Parça sıçramaları	Çalışan	2	4	8	Kullanıcı kişiler tarafından makinelerin her çalıştırılmasında gözle kontrol edilmesi, makine kazaları hakkında eğitimler verilmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
30	El Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Matkap ucu	Matkap ucunun kırılması	Çalışan	2	4	8	Siperlik kullanılması	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
31	El Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Elektrikte takılı bırakma	İstemsiz makine çalışması	Çalışan	2	4	8	Makine ile işlem bittikten sonra prizden çekilmesi hakkında talimat, eğitimler düzenlenmesi	Sürekli Kontrol	Bakım onarım sorumlusu				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
ELLE TAŞIMA İŞLERİ															
1	Elle malzeme taşınması	Eğitimsiz personel	Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, kırılma, burkulma ve ezilme	Tüm çalışanlar	2	3	6	Taşıma işlerini yapan personele ergonomik risk etmenleri, elle taşıma işleri ve doğru kaldırma yöntemleri ile ilgili eğitim verilmelidir. Elle kaldırma ve taşıma işleri için talimatlar hazırlanmalı ve çalışanlar bilgilendirmeler yapılmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
2	Elle malzeme taşınması	Takılıp düşme	Burkulma, kırık ve çürük / bere	Tüm çalışanlar	2	3	6	Taşınan yükün önünü görmemesi, taşınan yükün sarkmaması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:			CELAL ARTUÇ					
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU					
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			ELÇİN ÇETİN					
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ŞEHRAZAT EVİRGEN					
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ					
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ				
3	Elle malzeme taşınması	Sivri uç	Kesik	Tüm çalışanlar	2	3	6	Taşıma esnasında eldiven kullanılması sağlanmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
4	Elle malzeme taşınması	El,ayak sıkışması,ezilme	Burkulma, kırık ve çürük / bere	Tüm çalışanlar	2	3	6	Taşınan yükün önünü görmesini engellememesi, taşınan yükün sarkmaması	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
5	Elle malzeme taşınması	Malzeme düşmesi	Burkulma, kırık ve çürük / bere	Tüm çalışanlar	2	3	6	Taşınan yükün önünü görmesini engellememesi, taşınan yükün sarkmaması	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
6	Elle malzeme taşınması	Ağır kaldırma	Bel rahatsızlıkları	Tüm çalışanlar	2	3	6	25 kg dan fazla yük taşınmasının engellenmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
PSİKO SOSYAL RİSK ETMENLERİ																	
1	İş ortamı	Tartışma, kavga	Yaralanma , sakatlanma	Tüm çalışanlar	3	4	12	İşe giriş muayenesinde çalışanların psikolojik durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. İşe girişte sabıka kaydı alınmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			
2	İş ortamı	Taciz, iftira	Çalışana başka çalışan tarafından taciz, iftira atılması sonucu psikolojik bunalım	Tüm çalışanlar	3	4	12	İşyerinde pikososyal eğitimler düzenlenmelidir. Bölüm sorumluları tarafından çalışanlar birbirleriyle olan ilişki, davranış ve tavırları gözlenmeli uygunsuzluklar tespit edilmesi durumunda yetkilere hemen bilgi verilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.			

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir <u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı		İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		CELAL ARTUÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN						
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA			DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ						
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK			BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN						
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik										
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
3	İş ortamı	Stres	Psikolojik rahatsızlıklar, meslek hastalıkları	Tüm çalışanlar	3	4	12	İşyerinde pikososyal eğitimler düzenlenmelidir. Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemelidir.Çalışanlara; yetki, sorumluluk ve çalışma hedefleri net olarak anlatılmalıdır.	0	0				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
4	İş ortamı	Korku yada fobi	Psikolojik bunalım	Tüm çalışanlar	3	4	12	Korku yada fobisi bilinen kişinin bu alanda görevlendirilmemelidir. Görevlendirme öncesinde yaptığı aktivite üzerine olabilecek fobi ya da korkuların sorularak araştırılmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
5	Aşırı iş yükü	Psikososyal tehlikeler	Psikolojik Bunalım	Tüm çalışanlar	3	4	12	İş hacmine uygun yeterli sayıda personel istihdam edilmelidir. Organizasyon şemasının oluşturulup,görev tanımlarının belirlenmesi ve tebliğ edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
ÖZEL RİSK GRUPLARI																
1	Özel Risk Gruplarında Bulunan Çalışanlar	Çalışanın özel durumuna uygun olmayan çalışma	Çalışanların mevzuata uygun olmayan şartlarda çalıştırılması sonucu oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalıkları	Çalışan	3	4	12	İş kanununda belirtilen koşul ve şartlarda çalışmalarının sağlanması, takibinin yapılması	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
ENFEKSİYON																

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK					
							YAYIN TARİHİ : 11/1/2022							
							GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026							
							REVİZYON NO: 00							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:					
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:					
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:					
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ					
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:					
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :					
									CELAL ARTUĞ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN					
ÖNLEMLER ÖNCESİ														
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR
1	Enfeksiyon Riski	Kan ve vücut sıvısı teması	Kan ve vücut sıvılarının cilde teması ile bulaş riski	Tüm çalışanlar ve Ziyaretçiler	4	5	20	Dekontaminasyon üniteleri hazırlanmalı Dekontaminasyon üniteleri Acil Servis triaj alanlarına uğramaksızın kolayca ulaşılabilir alanlarda oluşturulmalı ve farklı girişe sahip olmalı Güvenli intraketler kullanılmalı ve birden fazla port girişi bulunmalı Luer lock konnektörlü enjektör ve klipsli güvenli vacutainerler kullanılmalı	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
2	Enfeksiyon Riski	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Fiziksel ortam kaynaklı bulaş riski	Tüm çalışanlar ve Ziyaretçiler	4	5	20	Uygun havalandırma/ iklimlendirme sağlanması ve havalandırma elemanlarının düzenli bir şekilde çalışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve temizlikle ilgili sorumlu kişinin uygun dezenfekte işlemlerini uygulaması	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
3	Enfeksiyon Riski	Tecrübe-egitim eksikliği,tıbbi malzemenin uygun nitelikte olmaması	Kesici- delici aletle yaralanma riski	Tüm çalışanlar ve Ziyaretçiler	4	5	20	İşe yeni başlayan sağlık personeline ve stajyerlere kesici- delici aletle çalışırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında eğitim verilmeli	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
4	Enfeksiyon Riski	Havalandırma sisteminin uygun nitelikte olmaması,bakım ve kontrollerinin	Etkin bir havalandırma sağlanamaması sonucu enfeksiyona yakalanma riski	Tüm çalışanlar ve Ziyaretçiler	4	5	20	İstifleme alanlarının devrilme bölgesi kadar sınırlandırılması	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
KLİNİKLER VE HASTA MUAYENE														
1	İlaç Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Advers Reaksiyonlar 2- Toksikolojik Bulgular 3- Aynı sınıftaki diğer etkin meddelerle ilişkili olduğu bilinen ya da ilacın özellikleri dikkate alındığında gerçekleşmesi beklenen olaylar	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Sağlık Personelin Eğitimi Acil Durumda gerekli tedbirlerin alınması için sistemin oluşturulması Hastanın sağlık problemlerinin gözden geçirilmesi Anamnez Alınması	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : 1		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
					YAYIN TARİHİ : 11/1/2022		GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026		REVİZYON NO: 00							
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:								
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:		CELAL ARTUŇ					
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:		ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU					
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:		ELÇİN ÇETİN					
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	<u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ		ŞEHRAZAT EVİRGEN					
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:		NALAN CENGİZ					
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :		ÖMER FARUK DOĞAN					
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ											ÖNLEMLER SONRASI				AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
2	Cerrahi Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	1- Cerrahi Alan Endikasyonları 2- Hastaya Bağlı Risk Faktörleri (Yaş, Beslenme Durumu, Steroid ilaç kullanımı, v.b.) 3- Cerrahi riski arttıran operatif süreçle ilgili faktör(Cerrahi El Yıkama, Cerrahi Kuvvetler	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Cerrahi alan etkilerinden korumak için risk faktörleri elimine edilmeli, cerrahi riski arttıran operasyonel süreçlerle ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
3	Enfeksiyon Kontrolü Kaynaklı Risk Faktörleri	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	1- Hasta ve çalışan personel için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin olması. 2- Delici - Kesici aletlerin batması sonucu yaralanma ve enfeksiyon oluşumu. 3- Tıbbi aletlerin taşınması sırasında risklerin oluşması. 4-	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	El Hijyeni, eldiven giyme, maske, gözlük, koruyucu önlük tıbbi atık yönetimine uygun, sağlık personelinin korunması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerin düzgün yapılması. (Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon paketleri oluşturulmalıdır.) Sağlık personelinin bilgilendirilmesi, riskli delici, kesici alet yaralanmalarından sonra takip ve kontrolünün yapılması.Hastane genelinde kullanılan tıbbi ve cerrahi aletler için standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri oluşturulmalıdır.	Sürekli kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
4	Laboratuvar Kaynaklı Riskler	laboratuvar uygulamama sıralamasına uymama	1- Süreç ve süreç adımlarında ilgili riskler (Materyalin laboratuvara girişi ve işlenmesi). 2- Ekipman bazlı riskler(Cihazların faaliyetleri sırasındaki tehlike ve riskleri). 3- Görevliye bağlı riskler(Laboratuvarın içinde ve dışında işle ilgili	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	İşlem görececek numuneler laboratuvar girişinden çıkıncaya kadar geçen sürede izlenecek yol ve prosedürlerin oluşturulması. Kullanılan cihazların kullanma talimatlarının oluşturulması ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarda görevli personelin uyması gereken kuralların belirlenmesi ve gerekli eğitimin verilmesi. Laboratuvarın fiziksel şartları risk oluşturmayacak şekilde dizayn edilmelidir.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
5	Fiziki Alandan Kaynaklı Riskler	İş Ortamı	Fiziki Şartlara bağlı olarak hasta ve personel için tehlike oluşturacak yapıların olması	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Hasta ve personel sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde fiziksel alanların oluşturulması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK				
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:			CELAL ARTUÇ		
2	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:			ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU		
3	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:			ELÇİN ÇETİN		
4	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			ŞEHRAZAT EVİRGİN		
5			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ		
								BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :					ÖMER FARUK DOĞAN	
ÖNLEMLER ÖNCESİ												ÖNLEMLER SONRASI		
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR
6	Stok Yönetimi Kaynaklı Riskler	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	Depoda sarf malzeme için sıcaklık ve nem ölçümü doğru yapılmayan, miyadına göre malzemelerin ayarlanarak yerleştirilmesinin yapılmaması, Depoda yerleştirme planı yapılarak kazalara neden olunmaması, stok seviyesinin kontrolü sağlanmaması	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Nem ve sıcaklık ölçülerek devamlı kontrol altında tutularak depo sorumlusu tarafından miyadına göre yenileme yapılmalı ve kontrol edilmeli.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
7	Ergonomik Riskler	Çalışma alanı yüzeylerinde uygun şekilde temizlik yapılmaması	Hekim ve yardımcı sağlık personelinin ergonomik olmayan çalışma şekillerinden dolayı kas-iskelet sisteminde problemlerin oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Ergonomik çalışma modeli hakkındaki eğitim verilmeli. Ergonomik çalışmaya yönelik gerekli alanların oluşturulması ve ekipmanların hazırlanması gereklidir.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
8	Radyasyon Kaynaklı Riskler	radyasyona maruz kalmamam için kkd kullanmama	Hekim Hemşire ve Personel risk altındadır.	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Korunma yöntemleri radyasyon komitelerince planlanmalı, uygulanması sağlanmalı ve denetlenmeli. Tanı tedavi ve araştırma amaçlarıyla radyasyonla çalışan her bölüm için bir organizasyon şeması oluşturulmalı. Radyasyon kaynakları kaydedilmeli ve belli aralıklarla güncellenmeli. Olağan dışı durumlar değerlendirilmeli. Radyasyon kaynaklarının tümünün lisanslı olması sağlanmalı. Radyasyon kaynağı yerinde ölçüm yapılmalı. Cihaz bakım, onarım ve kalibrasyonları düzenli yapılmalı ve kaydedilmeli. Radyasyon uyarı işaretleri bulunmalı. Personelin doz ölçümü (dozimetre)	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00		UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK			
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKİM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir <u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı		İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			CELAL ARTUÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN			
3	Önemli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA			DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ			
4	Orta Dereceli Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK			BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN			
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik								
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	ÖNLEMLER ÖNCESİ					ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR	
			RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET		RİSK DEĞERİ
9	Engelli Hizmetlerinin Uygulanmasından Kaynaklı Riskler	Opsiyonel Risk	Engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli işlemlerin tam olarak tamamlanamaması nedeniyle engelli vatandaşların sağlık hizmetinden gerektiği şekilde yararlanması	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Ulaşılabilirlik strateji ve eylem planının gerektirdiği şartların sağlanması için görev yetki ve sorumlulukların tanımlanması takvime bağlanmış bir eylem planı çerçevesinde görevlilerin belirlenmesi önerilir	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
10	Cihaz Kaynaklı Riskler	tıbbi cihaz tertip düzeni	Tıbbi aletlerin tümünde bireyin sağlığına, mülküne veya çevresine verilen fiziksel hasar oluşma riski bulunmaktadır.	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Cihazın fonksiyonel ve güvenlik gerekliliklerinin önceden belirlenmesi, risk yönetim sürecinin cihaz yaşam döngüsü boyunca geriye dönük olarak, izlenebilir olması ve kabul edilebilir ve edilemez risklerin önceden tanımlanmış seviyelerde uygun olarak planlanması gerekmektedir. Tüm tıbbi cihazların kullanım kılavuzları okunmalı, bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Teknik personelinde tıbbi cihaz bakımı için eğitim alınması gerekmektedir.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
11	Tedavi Kaynaklı Riskler	Hasta muayenesi tedavisi	Hekim tarafından yapılan tedavi uygulamalarının hastanın yanlış yönlendirilmesine bağlı olarak tedavi seçeneklerinin tam olarak uygulanamaması zorunlu olan anamnez ve	ÇALIŞANLAR ve ZİYARETÇİLER	4	5	20	Hekimlerin anamnezin alması gerekli radyolojik tetkiklerini yapması gerekmektedir. Gerektiğinde tıp fakültesinden sistemik hastalıklara bağlı olarak konsültasyon istenmektedir. Dental tedavi açısından diğer anabilim dallarından konsültasyon istenmektedir. Hekim kullanacağı tıbbi malzemeyi iyi tanımalı ve hastaya yapılacak tedavi seçeneklerini hastaya çok iyi anlatmalıdır. Hekim operasyon öncesi ve sonrasında hastaya çok iyi bilgilendirme yapmalı onam formunu imzalatmalıdır.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
BİLGİ İŞLEM														
1	Ekranlı araçlar	Görmeyi zorlaştıracak ekran yansımaları engellenmemesi	Görme bozukluğu, verimli çalışamama, stres	Tüm çalışanlar	3	3	9	Gün ışığının kontrolü amacı ile pencelere ayarlanabilir koruyucular takılması.	Sürekli Kontrol	Celal Artuç	0	0	0	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK									
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI					HAZIRLAYAN/TAKİM:									
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir <u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı					İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ DESTEK ELEMANI: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :									
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF						CELAL ARTUŇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN									
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA															
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK															
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK															
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ														ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ							
2	Ekranlı araçlar	Klavye monitörden ayrılmış mı? Gövde kollar ve ellerin daha rahat hareket edebileceği duruş konumları mümkün mü?	Sırt ,bel, eklem ağrıları, kas ve iskelet sistemi bozuklukları, çabuk yorulma	Tüm çalışanlar	3	3	9	1)Klavyenin ön tarafına ,operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalı 2) Operatörün elleri ve kolları için yeterli boşluk olmalı 3) Klavyenin rengi mat olmalı 4)Klavyenin üzerindeki tuşlar ve semboller kolaylıkla seçilebilecek olmalı 5) Klavye ve fare birbirine yakın olmalı	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
3	Ekranlı araçlar	Yazılım kullanıcının anlayacağı bir dilde yardım komutuna sahip olmaması veya personelin gerekli eğitimi almaması.	Çeşitli iş kazaları yaralanma,akranlı araçların bozulması	Tüm çalışanlar	3	3	9	1) Personele gerekli eğitimin verilmesi 2) Eğitim almamış personelin aracı kullanmamasının sağlanması.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
4	Ekranlı araçlar	Ekranlı araçlarda görüntüde titreme, parlama olması	Görme bozukluğu, verimli çalışamama,stres	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yetkili servisler tarafından onarımının yapılması	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
5	Ekranlı araçlar	Kullanıcı karakterler ve arka plan arasındaki parlaklık ve kontrast ayarlarının yapılması	Görme bozukluğu, verimli çalışamama,stres	Tüm çalışanlar	3	3	9	Personel ve/veya Yetkili servisler tarafından onarımının yapılması	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
6	Ekranlı araçlar	Ekranlı araçlar kullanıcının rahat çalışma pozisyonuna göre (döndürülmesi, eğilmesi vb.) ayarlanamaması	Sırt ,bel, eklem ağrıları, kas ve iskelet sistemi bozuklukları, çabuk yorulma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Herbir araç için uygun ekipmanların sağlanması ve/veya araçların değiştirilmesi.	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						
7	Ekranlı araçlar	Yazılım yapılan işin gereklerini karşılamaması	Çeşitli iş kazaları yaralanma;	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yazılımı kullanan işçilerin eğitimi ve güncel yazılımın kullanımı	Sürekli Kontrol	Celal ArtuŇ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.						

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : YAYIN TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : REVİZYON NO:		1 11/1/2022 11/1/2026 00	UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK				
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI		ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:						
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK 2- KÜÇÜK	YILDA BİR ÜÇ AYDA BİR	1- ÇOK HAFİF 2- HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok İlk yardım iş günü kaybı yok Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir <u>Ölüm</u> , ciddi yaralanma, meslek hastalığı		İŞVEREN/VEKİLİ: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: İŞYERİ HEKİMİ: ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ			CELAL ARTUÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGİN			
3	Önemli Risk		3- ORTA 4- YÜKSEK	AYDA BİR HAFTADA BİR	3- ORTA 4- YÜKSEK			DESTEK ELEMANI:			NALAN CENGİZ			
4	Orta Dereceli Risk							BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :			ÖMER FARUK DOĞAN			
5	Kabul Edilebilir Risk		5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik								
ÖNLEMLER ÖNCESİ														
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	AÇIKLAMALAR
8	Ekranlı araçlar	Sürekli kullanım	Sırt ,bel, eklem ağrıları, kas ve iskelet sistemi bozuklukları, çabuk yorulma	Tüm çalışanlar	3	3	9	Düzenli dinlenme araları ile pozisyon değişikliği sağlanması iş planına dahil edilmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
9	Ergonomi	İşyerinde çok sık olarak kullanılan ekipman ve diğer maddelere vücudu fazla zorlayarak ulaşma.	Kas ve iskelet sistemi bozuklukları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Her bir faaliyet alanı için işe uygun ekipman sağlanması.	0	0				0
10	Ergonomi	Masanın yüksekliği bacakların ve kalçanın rahatça hareket etmesini engellemesi	Kas ve iskelet sistemi bozuklukları	Tüm çalışanlar	3	3	9	Uygun masa sağlanması	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
11	Psiko sosyal etkenler	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemeleri	Kavga,Stres	Tüm çalışanlar	3	3	9	Bu tür olaylar karşısında çalışanlar, müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene haber vermeleri konusunda bilgilendirilmeli	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
12	Psiko sosyal etkenler	Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net bilmemeleri	Stres	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanlara yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak belirtmek ve bilgilendirmek	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
13	Psiko sosyal etkenler	Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi	Stres	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.
14	Psiko sosyal etkenler	Çalışanlar birbirleri ile ve .çalışanlarla işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanamaması.	Stres	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanlar yönetimden ve meslektaşlarından yeterli bilgi, yardım ve desteği almaları İşyerinde, ödül ve teşvik sistemleri uygulanması	Sürekli Kontrol	Celal Artuğ				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU					DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK				
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI				HAZIRLAYAN/TAKİM:					
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok				İŞVEREN/VEKİLİ:					
2	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok				İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:					
3	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir				İŞYERİ HEKİMİ:					
4	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı				ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ					
5			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik				DESTEK ELEMANI:					
										BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :					
SIRA NO	FAALİYET/BÖLGE		TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
										TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
15	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi	İş kazaları ,sağlık problemleri	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi.	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
16	Eğitim ve Bilgilendirme	Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmemesi	İş kazaları ,sağlık problemleri	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
17	Kayıtlar	Ramak kala olayları	Önlem alınamaması	Tüm çalışanlar	3	3	9	"Ramak kala"lar dahil, ilk yardım gerektiren küçük yaralanmalar ve tüm iş kazaları ile hastalıkları için rapor tutulması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
18	Kayıtlar	Tıbbi kayıt tutmama	Önlem alınamaması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanlarla ilgili tıbbi kayıtlar ve çalışanların tehlikeli madde veya zararlı fiziksel ajanlara maruz kalma kayıtları güncel tutulmalıdır.	0	0				0	
19	Kayıtlar	Hava tankları kayıtları	Önlem alınamaması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Hava basınç tankları gibi araçların kullanma izin ve kayıtları güncel olarak tutulmalıdır	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
20	Kayıtlar	Dökümanlar	Önlem alınamaması	Tüm çalışanlar	3	3	9	Güvenlik denetim ve düzeltme dokümanları saklanması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
21	Kayıtlar	Dökümanlar	Çalışanların sağlığı	Tüm çalışanlar	3	3	9	Çalışanların güvenlik ve sağlık eğitim kayıtları tutulması	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	
22	İş ekipmanları	Ağır malzemelerin dolapların üst raflarına yerleştirilmesi	Dolapların devrilmesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	Yüksek raflar sadece hafif malzemeler için tercih edilmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

ORGANİZASYON / İŞYERİ: GENEL İŞLETME ALANLARI -ÇALIŞMA ALANI - YAPILAN FAALİYET			TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				DOKÜMAN NO : 1 YAYIN TARİHİ : 11/1/2022 GEÇERLİLİK TARİHİ : 11/1/2026 REVİZYON NO: 00			UŞAK DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CUMHURİYET MAH. KOLEJ SK. NO:3 UŞAK						
Risk derecesi Eylem Tablosu			OLASILIK SKALASI			ŞİDDET SKALASI			HAZIRLAYAN/TAKIM:							
1	Çok Önemli Risk		1- ÇOK KÜÇÜK	YILDA BİR	1- ÇOK HAFİF	İlk Yardım iş saati kaybı yok			İŞVEREN/VEKİLİ:							
3	Önemli Risk		2- KÜÇÜK	ÜÇ AYDA BİR	2- HAFİF	İlk yardım iş günü kaybı yok			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:							
4	Orta Dereceli Risk		3- ORTA	AYDA BİR	3- ORTA	Hafif yaralanma ilk yardım gerektirir			İŞYERİ HEKİMİ:							
5	Kabul Edilebilir Risk		4- YÜKSEK	HAFTADA BİR	4- YÜKSEK	Ölüm , ciddi yaralanma, meslek hastalığı			ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ							
			5- ÇOK YÜKSEK	GÜNDE BİR	5- ÇOK YÜKSEK	Ölüm, Birden çok ölüm, iş göremezlik			DESTEK ELEMANI:							
									BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN :							
									CELAL ARTUNÇ ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU ELÇİN ÇETİN ŞEHRAZAT EVİRGEN NALAN CENGİZ ÖMER FARUK DOĞAN							
SIRA NO	ÖNLEMLER ÖNCESİ										ÖNLEMLER SONRASI					AÇIKLAMALAR
	FAALİYET/BÖLGE	TEHLİKE	RİSK (İhtimal Risk)	KİMLER ETKİLENİR	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNLEM (aksiyonlar)	TERMİN TARİHİ	SORUMLU	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ			
23	İş ekipmanları	Makinelerin güvenlik sistemlerinin(örneğin,ses sinyalleri, koruyucular) çalışır vaziyette olmaması	İş ekipmanı arızası,çalışana zarar vermesi	Tüm çalışanlar	3	3	9	Makinelerin çalışmaya başlanmadan önce işçiler tarafından kontrol edilmesi	Sürekli Kontrol	Celal Artunç				Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.		
İŞVEREN /İŞVEREN VEKİLİ CELAL ARTUNÇ		A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇİĞDEM BÖREKCİOĞLU		İŞYERİ HEKİMİ ELÇİN ÇETİN		ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ ŞEHRAZAT EVİRGEN			DESTEK ELEMANI NALAN CENGİZ		BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN ÖMER FARUK DOĞAN					